

Душевые кабины



*Jacob Delafon*  
PARIS

# С 1873 года

Искусство ванной комнаты: для дома, жизни и наслаждения жизнью.

Неизменно высокое качество продукции компании Jacob Delafon® основано на многолетнем опыте. Залогом особой притягательности наших изделий являются передаваемые из поколения в поколение секреты мастерства в сочетании с техническим новаторством и неподвластным времени дизайном.

Опыт питает вдохновение. Вдохновение рождает искусство.

Душевые кабины Jacob Delafon изготавливаются на собственном заводе компании в Великобритании. Их привлекательность обусловлена множеством причин, напрямую связанных с уникальными творческими традициями Jacob Delafon. Являясь одним из ведущих мировых производителей душевого оборудования, компания предлагает безупречные по стилю, элегантные решения, которые придают ванной комнате изысканно роскошный облик, одновременно создавая в ней ощущение простора.

Нашу линейку душевых кабин идеально дополняет широкий выбор поддонов, помогающих сделать любую ванную комнату по-настоящему красивой.

## Почувствуйте разницу

Все двери, панели и шторы для ванн, представленные в этой брошюре: Имеют 25-летнюю гарантию  
Изготавливаются из закаленного безопасного стекла толщиной 5-10 мм  
Имеют защитное покрытие стекла, облегчающее чистку



## Содержание

Пятиугольная кабина Minima®	04
Прямая кабина Minima	06
Прямоугольная кабина Minima	08
Изогнутая кабина Minima	10
Кабина Indigo® 1/4 круга	12
Раздвижные двери Indigo	14
Распашные двери Indigo	16
Шторы для ванн	18
Техническая информация	20
Душевые поддоны	32



#### Пятиугольная кабина Minima®

Слева: Пятиугольная душевая кабина Minima (правосторонняя) с поддоном 140 x 90 см, концевой мини-панелью и встроенным сиденьем (опции)

#### Пятиугольная кабина Minima

Справа: Пятиугольная душевая кабина Minima (правосторонняя) с поддоном 140 x 90 см (опция)

Гарантия 25 лет

Безопасное стекло толщиной 10 мм с защитным покрытием

Прозрачная ультрафиолетовая склейка

Профили: полированное серебро

Возможна поставка с душевым поддоном

Подробнее об изделии и опциях к нему см. на стр. 22





Прямая кабина Minima®  
Вверху слева: Укрепляющая перекладина 45° прямой душевой кабины Minima



Прямая кабина Minima  
Вверху справа: Прямая душевая кабина Minima 90 см со встроенным сиденьем (опция) и укрепляющей перекладиной 45° (в комплекте)  
Не поставляется с душевым поддоном



Прямая кабина Minima  
Справа: Прямая душевая кабина Minima 135 см со встроенным сиденьем (опция) и укрепляющей перекладиной 90° (в комплекте)  
Не поставляется с душевым поддоном

Гарантия 25 лет  
Безопасное стекло толщиной 10 мм с защитным покрытием  
Профили: полированное серебро

Подробнее об изделии и опциях к нему см. на стр. 26



#### Прямоугольная кабина Minima®

Слева: Прямоугольная душевая кабина Minima (правосторонняя) с поддоном 140 x 90 см, концевой мини-панелью и встроенным сиденьем (опции)

#### Прямоугольная кабина Minima

Справа: Прямоугольная душевая кабина Minima (правосторонняя) с поддоном 140 x 90 см и встроенным сиденьем (опции)

Гарантия 25 лет

Безопасное стекло толщиной 10 мм с защитным покрытием

Прозрачная ультрафиолетовая склейка

Профили: полированное серебро

Размеры: 90 x 36 см и 135 x 36 см

Подробнее об изделии и опциях к нему см. на стр. 24





#### Изогнутая кабина Minima®

Слева: Изогнутая душевая кабина Minima (левосторонняя) без концевой панели с низким поддоном 170 x 70 см (опция)

#### Изогнутая кабина Minima

Справа: Изогнутая душевая кабина Minima (левосторонняя) с боковой панелью и низким поддоном 170 x 70 см (опция)

Гарантия 25 лет

Безопасное стекло толщиной 5 мм с защитным покрытием

Профили: полированное серебро

Изогнутое стекло 85 см или 110 см

Специальные душевые поддоны 140 x 80 см и 170 x 70 см из искусственного камня

Подробнее об изделии и опциях к нему см. на стр. 27





#### Кабина Indigo® 1/4 круга

Слева: Душевая кабина Indigo 1/4 круга 90 x 90 см со специальным низким поддоном

#### Удлиненная кабина Indigo 1/4 круга

Вверху справа: Удлиненная душевая кабина Indigo 1/4 круга 120 x 80 см со специальным низким поддоном (правосторонняя)

Гарантия 25 лет

Дверь толщиной 5 мм и панели толщиной 6 мм из безопасного стекла с защитным покрытием

Профили: полированное серебро

Размеры: 80 x 80 см, 90 x 90 см и 120 x 80 см

При заказе указывайте: левосторонняя (с дверной ручкой слева) или правосторонняя (с дверной ручкой справа)

Специальный душевой поддон из искусственного камня в комплекте

Подробнее об изделии см. на стр. 30



### Раздвижная дверь Indigo®

Слева: Раздвижная дверь Indigo 120 см (правосторонняя)

### Раздвижная дверь Indigo

Справа: Душевая кабина Indigo 120 см с раздвижной дверью (правосторонняя), с концевой панелью (опция)

Гарантия 25 лет

Дверь толщиной 6 мм и боковая панель толщиной 8 мм из безопасного стекла с защитным покрытием

Профили: полированное серебро

Две панели: фиксированная и сдвижная

При заказе указывайте: левосторонняя (с дверной ручкой слева) или правосторонняя (с дверной ручкой справа)

Размеры: 120 см и 140 см

Подробнее об изделии и опциях к нему см. на стр. 28

О предлагаемых в качестве опций душевых поддонах см. на стр. 32





### Распашная дверь Indigo®

Слева: Душевая кабина Indigo 120 x 90 см с распашной дверью (правосторонняя), с боковой панелью (опция)

### Распашная дверь Indigo

Справа: Распашная дверь Indigo 90 см (левосторонняя)

Гарантия 25 лет

Дверь и боковая панель толщиной 8 мм из безопасного стекла с защитным покрытием

Профили: полированное серебро

При заказе указывайте: левосторонняя (с дверной ручкой слева) или правосторонняя (с дверной ручкой справа)

Размеры: 75 см, 80 см, 90 см и 120 см

Подробнее об изделии и опциях к нему см. на стр. 29

О предлагаемых в качестве опций душевых поддонах см. на стр. 32





Трехпанельная складывающаяся шторка для ванны  
 Гарантия 25 лет  
 Безопасное стекло толщиной 5 мм с защитным покрытием  
 Профили: полированное серебро  
 Магнитная фиксация панелей в сложенном положении  
 Подробнее об изделии см. на стр. 31



Однопанельная шторка для ванны  
 Гарантия 25 лет  
 Безопасное стекло толщиной 6 мм с защитным покрытием  
 Профили: полированное серебро  
 Подробнее об изделии см. на стр. 31



Мини-шторка для ванны  
 Гарантия 25 лет  
 Безопасное стекло толщиной 5 мм с защитным покрытием  
 Профили: полированное серебро  
 Идеально закрывает зазор между краем душевой занавески и стеной  
 Подробнее об изделии см. на стр. 31



## Техническая информация

### Содержание

Пятиугольная кабина Minima®	22
Прямоугольная кабина Minima	24
Прямая кабина Minima	26
Изогнутая кабина Minima	27
Раздвижные двери Indigo®	28
Распашные двери Indigo	29
Кабина Indigo 1/4 круга	30
Шторки для ванн	31
Душевые поддоны	32
Уход и обслуживание	34
Гарантия	35




### Пятиугольная кабина Minima®


- Левосторонняя и правосторонняя (указывайте при заказе)
- Высота от верха поддона: 195 см
- Панели из безопасного стекла толщиной 10 мм
- Опции (см. стр. 23):
  - Душевое сиденье
  - Концевая мини-панель
  - Душевой поддон
- Стекло с защитным покрытием, облегчающим чистку
- Водонепроницаемые вертикальные и горизонтальные профили
- Прозрачная ультрафиолетовая склейка
- Гарантия 25 лет

Бесцветное прозрачное стекло. Профили: полированное серебро


Размеры стекол	Регулировка настенного профиля (мин.-макс.)	Правосторонняя кабина		Левосторонняя кабина	
		Код без сиденья	Код с отверстием для сиденья	Код без сиденья	Код с отверстием для сиденья
63 x 36 см	1,6 см	E40T6304A-GA	E40T6302A-GA	E40T6305A-GA	E40T6303A-GA



пятиугольная без поддона




левосторонний пятиугольный поддон с концевой мини-панелью (опция) (Все размеры указаны в см)



правосторонний пятиугольный поддон с концевой мини-панелью (опция) (Все размеры указаны в см)

### Сиденье Minima® (опция)

- Элегантно встраивается в стеклянную панель
- Опирается на стену сзади и сбоку
- Большая выдерживаемая нагрузка: 150 кг (при использовании правильных крепежных элементов)
- Подходит для лево- и правосторонней установки
- Подходит для пятиугольных, прямоугольных и прямых кабин Minima



Перед установкой убедитесь, что стены и пол выдержат нагрузки, связанные с установкой и эксплуатацией кабины и сиденья. Проконсультируйтесь об этом у специалиста.

Расстояние от задней стены до стекла должно составлять 75-95 см.

### Сиденье Minima

Code | E61405-00

### Концевая мини-панель (опция)

Концевая мини-панель 36 см

Code | E40F3600A-GA



### Душевой поддон (опция)

- Низкий акриловый душевой поддон
- Размеры: 140 x 90 x 5,5 см
- Легкоочищаемое сливное отверстие диаметром 9 см
- Расстояние от центра сливного отверстия до ближайшего края поддона: 20 см



Пятиугольный поддон Minima

Размеры поддона	Код левостороннего варианта	Код правостороннего варианта
140 x 90 см	E61401-00	E61402-00



### Прямоугольная кабина Minima®


- Левосторонняя и правосторонняя (указывайте при заказе)
- Высота: 195 см
- Панели из безопасного стекла толщиной 10 мм
- Опции (см. стр. 25):
  - Душевое сиденье
  - Концевая мини-панель
  - Душевой поддон
- Стекло с защитным покрытием, облегчающим чистку
- Водонепроницаемые вертикальные и горизонтальные профили
- Прозрачная ультрафиолетовая склейка
- Гарантия 25 лет

Бесцветное прозрачное стекло. Профили: полированное серебро

Размеры стекла	Регулировка настенного профиля (мин.-макс.)	Правосторонняя кабина		Левосторонняя кабина	
		Код без сиденья	Код с отверстием для сиденья	Код без сиденья	Код с отверстием для сиденья
91 x 36 см 1	1,6 см	E40F9104A-GA	E40F9102A-GA	E40F9105A-GA	E40F9103A-GA
135 x 36 см 2	1,6 см	E40F13504A-GA	E40F13502A-GA	E40F13505A-GA	E40F13503A-GA

### Сиденье Minima® (опция)

- Элегантно встраивается в стеклянную панель
- Опирается на стену сзади и сбоку
- Большая выдерживаемая нагрузка: 150 кг (при использовании правильных крепежных элементов)
- Подходит для лево- и правосторонней установки
- Подходит для пятиугольных, прямоугольных и прямых кабин Minima



Перед установкой убедитесь, что стены и пол выдержат нагрузки, связанные с установкой и эксплуатацией кабины и сиденья. Проконсультируйтесь об этом у специалиста.

Расстояние от задней стены до стекла должно составлять 75-95 см.


Сиденье Minima

Code | E61405-00


### Концевая мини-панель (опция)

Концевая мини-панель 36 см


Code | E40F3600A-GA




1  
прямоугольная без поддона 91 x 36 см



2  
прямоугольная без поддона 135 x 36 см



левосторонний прямоугольный поддон с концевой мини-панелью (опция)  
(Все размеры указаны в см)



правосторонний прямоугольный поддон с концевой мини-панелью (опция)  
(Все размеры указаны в см)

### Душевой поддон (опция)

- Низкий акриловый душевой поддон
- Размеры: 140 x 90 x 5,5 см
- Легкоочищаемое сливное отверстие диаметром 9 см
- Расстояние от центра сливного отверстия до ближайшего края поддона: 20 см



Прямоугольный поддон Minima

Размеры поддона	Код левостороннего варианта	Код правостороннего варианта
140 x 90 см	E61403-00	E61404-00



### Прямая кабина Minima®

- Панели из безопасного стекла толщиной 10 мм
- Стекло с защитным покрытием, облегчающим чистку
- Возможна поставка со встраиваемым сиденьем
- Водонепроницаемые вертикальные и горизонтальные профили
- Высота стекла: 195 см
- Гарантия 25 лет


Бесцветное прозрачное стекло. Профили: полированное серебро

Размеры стекла	Регулировка настенного профиля (мин.-макс.)	Код без сиденья	Код с сиденьем
85 x 195 см	1,6 см	E40F8500A-GA	E40F8501A-GA
95 x 195 см	1,6 см	E40F9500A-GA	E40F9501A-GA
115 x 195 см	1,6 см	E40F11500A-GA	E40F11501A-GA
135 x 195 см	1,6 см	E40F13500A-GA	E40F13501A-GA

В комплекте с панелями 85, 95 и 115 см поставляется укрепляющая перекладина 45°  
 В комплекте с панелью 135 мм поставляется укрепляющая перекладина 90° (макс. длина: 105 см)

### Сиденье Minima (опция)

- Элегантно встраивается в стеклянную панель
- Опирается на стену сзади и сбоку
- Большая выдерживаемая нагрузка: 150 кг (при использовании правильных крепежных элементов)
- Подходит для лево- и правосторонней установки
- Подходит для пятиугольных, прямоугольных и прямых кабин Minima



Перед установкой убедитесь, что стены и пол выдержат нагрузки, связанные с установкой и эксплуатацией кабины и сиденья. Проконсультируйтесь об этом у специалиста. Расстояние от задней стены до стекла должно составлять 75-95 см.

Сиденье Minima


Code | E61405-00

### Изогнутая кабина Minima®

- Поставляется в левостороннем и правостороннем вариантах
- Регулировка рамы при неровностях стен
- Изогнутая и боковая панели толщиной 5 мм из безопасного стекла
- Стекло с защитным покрытием, облегчающим чистку
- Специальный низкий душевой поддон из искусственного камня (опция)
- Совпадающий по стилю держатель для полотенца на концевую панель с возможностью выбора места установки
- Высота от верха поддона: 190 см
- Гарантия 25 лет

Бесцветное прозрачное стекло. Профили: полированное серебро

Панели	Размеры совместимого поддона (см. опции)	Код
Изогнутая панель	1 140 x 80 см	E40F8300A-GA
Изогнутая панель	2 170 x 70 см	E40F1000A-GA
Изогнутая и концевая панели	1 + 3 140 x 80 см	E40F6400A-GA
Изогнутая и концевая панели	2 + 4 170 x 70 см	E40F7300A-GA



Вверху: Левосторонняя кабина



### Душевой поддон (опция)

- Специальный низкий душевой поддон из искусственного камня
- Размеры: 140 x 80 x 8 см и 170 x 70 x 8 см

Размеры поддона	Код левостороннего варианта	Код правостороннего варианта
140 x 80 см	E61411-00	E61412-00
170 x 70 см	E61415-00	E61416-00

### Комплект для увеличения высоты (опция)

- Легко регулируемые вставные ножки позволяют увеличить высоту поддона
- Фиксаторы и съемная панель в комплекте

Размеры поддона	Код
140 x 80 см	E61419-00
170 x 70 см	E61420-00



### Раздвижная дверь Indigo®


- Стекло с защитным покрытием, облегчающим чистку
- Левосторонняя с дверной ручкой слева и правосторонняя с дверной ручкой справа (указывайте при заказе)
- Верхнеподвесная дверь на роликах с главным ходом
- Высота кабины: 190 см
- Регулировка настенного профиля (мин.): 2,9 см
- Дверь толщиной 6 мм и боковая панель толщиной 8 мм из безопасного стекла
- Возможна поставка с боковой панелью
- Гарантия 25 лет

Только дверь. Бесцветное прозрачное стекло. Профили: полированное серебро

Размеры совместимых поддонов	Регулировка рамы (мин.-макс.)	Ширина дверного проема	Код правостороннего варианта	Код левостороннего варианта
120 см	114,6-120,7 см	44 см	E44C12004A-GA	E44C12005A-GA
140 см	134,6-140,7 см	52,5 см	E44C14004A-GA	E44C14005A-GA

Дверь с боковой панелью. Бесцветное прозрачное стекло. Профили: полированное серебро

Размеры совместимых поддонов	Регулировка рамы (мин.-макс.)	Ширина дверного проема	Код правостороннего варианта	Код левостороннего варианта	Код боковой панели
120 x 75 см	116-119,2 см 71,4-74,6 см	46 см	E44C12006A-GA	E44C12007A-GA	E44F7600A-GA
120 x 80 см	116-119,2 см 75,4-78,6 см	46 см	E44C12006A-GA	E44C12007A-GA	E44F8000A-GA
120 x 90 см	116-119,2 см 85,4-88,6 см	46 см	E44C12006A-GA	E44C12007A-GA	E44F9000A-GA
140 x 75 см	136-139,2 см 71,4-74,6 см	54,5 см	E44C14006A-GA	E44C14007A-GA	E44F7600A-GA
140 x 80 см	136-139,2 см 75,4-78,6 см	54,5 см	E44C14006A-GA	E44C14007A-GA	E44F8000A-GA
140 x 90 см	136-139,2 см 85,4-88,6 см	54,5 см	E44C14006A-GA	E44C14007A-GA	E44F9000A-GA



### Распашная дверь Indigo®


- Стекло с защитным покрытием, облегчающим чистку
- Левосторонняя с дверной ручкой слева и правосторонняя с дверной ручкой справа (указывайте при заказе)
- Распашная дверь открывается наружу
- Высота кабины: 190 см
- Регулировка настенного профиля (мин.): 2,9 см
- Дверь и боковая панель толщиной 8 мм из безопасного стекла
- Возможна поставка с боковой панелью
- Гарантия 25 лет

Только дверь. Бесцветное прозрачное стекло. Профили: полированное серебро

Размеры совместимых поддонов	Регулировка рамы (мин.-макс.)	Ширина дверного проема	Код правостороннего варианта	Код левостороннего варианта
75 см	70,8-76,9 см	44 см	E44P7604A-GA	E44P7605A-GA
80 см	74,6-80,7 см	49 см	E44P8004A-GA	E44P8005A-GA
90 см	84,6-90,7 см	59 см	E44P9004A-GA	E44P9005A-GA
120 см	114,6-120,7 см	75 см	E44P12004A-GA	E44P12005A-GA

Дверь с боковой панелью. Бесцветное прозрачное стекло. Профили: полированное серебро

Размеры совместимых поддонов	Регулировка рамы (мин.-макс.)	Ширина дверного проема	Код правостороннего варианта	Код левостороннего варианта	Код боковой панели
75 x 75 см	72,2-75,4 см	44 см	E44P7606A-GA	E44P7607A-GA	E44F7601A-GA
80 x 80 см	76-79,2 см	49 см	E44P8006A-GA	E44P8007A-GA	E44F8001A-GA
90 x 90 см	86-89,2 см	59 см	E44P9006A-GA	E44P9007A-GA	E44F9001A-GA
120 x 75 см	116-119,2 см 70,7-73,9 см	59 см	E44P12006A-GA	E44P12007A-GA	E44F7601A-GA
120 x 80 см	116-119,2 см 74,7-77,9 см	59 см	E44P12006A-GA	E44P12007A-GA	E44F8001A-GA
120 x 90 см	116-119,2 см 84,7-87,9 см	59 см	E44P12006A-GA	E44P12007A-GA	E44F9001A-GA





Вверху: Правосторонняя кабина Indigo 1/4 круга 91 x 91 см



**Поддон Indigo 1/4 круга**

80 x 80 или 91,2 x 91,2 см  
 Полная высота с регулируемыми ножками: 20,7 см  
 Высота низкого поддона: 9,7 см



**Удлиненный поддон Indigo 1/4 круга**

121,2 x 83,3 см (лево- и правосторонний)  
 Полная высота с регулируемыми ножками: 20,7 см  
 Высота низкого поддона: 9,7 см

**Кабина Indigo® 1/4 круга**

- Левосторонняя с дверной ручкой слева и правосторонняя с дверной ручкой справа (указывайте при заказе)
- Верхнеподвесная дверь на роликах с плавным ходом
- Специальный душевой поддон из искусственного камня
- Стекло с защитным покрытием, облегчающим чистку
- Дверь толщиной 5 мм и панели толщиной 6 мм из безопасного стекла
- Общая высота кабины с низким поддоном до верха роликов: 198 см
- Минимальная высота от пола до потолка: 210 см
- Общая высота кабины с высоким поддоном до верха роликов: 209 см
- Минимальная высота от пола до потолка: 221 см
- Гарантия 25 лет


Бесцветное прозрачно стекло. Профили: полированное серебро

Размеры поддона	Кабина		Низкий поддон		Высокий поддон	
	Левосторонняя	Правосторонняя	Левосторонний	Правосторонний	Левосторонний	Правосторонний
80 см	E44R8009A-GA	E44R8006A-GA	E62401-00		E62405-00	
91 см	E44R9009A-GA	E44R9006A-GA	E62402-00		E62406-00	
121 см	E44R12109A-GA	E44R12106A-GA	E62404-00	E62403-00	E62408-00	E62407-00


Кабина Indigo 1/4 круга бывают левосторонними и правосторонними.

Поддоны Indigo 1/4 круга 121 см поставляются в лево- и правостороннем вариантах. Правостороннему поддону соответствует правосторонняя кабина.

Регулировка настенного профиля: 2,9 см  
 Ширина дверного проема: 58 см



правосторонняя 91 см; дверь сдвигается влево  
 левосторонняя 91 см; дверь сдвигается вправо  
 правосторонняя 121 см; дверь сдвигается влево  
 левосторонняя 121 см; дверь сдвигается вправо




**Трехпанельная складывающаяся шторка для ванны**

- Безопасное стекло толщиной 5 мм с защитным покрытием, облегчающим чистку
- Первая панель фиксирована, вторая поворачивается внутрь, третья поворачивается наружу
- Бесцветное прозрачное стекло. Профили: полированное серебро
- Левосторонняя и правосторонняя (указывайте при заказе)
- Магнитная фиксация панелей в сложенном положении
- Гарантия 25 лет

**Трехпанельная складывающаяся шторка для ванны**

Код левостороннего варианта	Код правостороннего варианта
E50N12501A-GA	E50N12500A-GA



Шторки предназначены для ванн с плоскими бортами




**Однопанельная шторка для ванны**

- Безопасное стекло толщиной 6 мм с защитным покрытием, облегчающим чистку
- Панель поворачивается внутрь и наружу
- Бесцветное прозрачное стекло. Профили: полированное серебро
- Оборачиваемость для лево- и правосторонней установки
- Гарантия 25 лет

**Однопанельная шторка для ванны**

Код	E50N8000A-GA




**Мини-шторка для ванны**

- Безопасное стекло толщиной 5 мм с защитным покрытием, облегчающим чистку
- Фиксированная мини-панель
- Бесцветное прозрачное стекло. Профили: полированное серебро
- Идеально закрывает зазор между краем душевой занавески и стеной
- Левосторонняя и правосторонняя (указывайте при заказе)
- Гарантия 25 лет

**Мини-шторка для ванны**

Код левостороннего варианта	Код правостороннего варианта
E50N2201A-GA	E50N2200A-GA





### Душевые поддоны из искусственного камня: новая технология



#### Прочность

Поддоны Flight превосходят аналоги по результатам всех испытаний на устойчивость к химическому воздействию, выдерживаемую нагрузку и ударопрочность. Высокоглянцевое покрытие не подвержено обесцвечиванию, царапинам и сколам. Поддоны из искусственного (акрилового) камня чрезвычайно прочны.



#### Малый вес

Поддоны Flight на 20% легче представленных в настоящее время на рынке аналогов из акрилового камня.



#### Простота установки

Благодаря продуманной системе монтажа поддон очень прост в установке. Дополнительный комплект легко регулируемых вставных ножек позволяет при необходимости без труда увеличить высоту поддона. В комплект входят простые в использовании фиксаторы, съемные панели и угловые элементы.



#### Водонепроницаемость

Тонкие (0,6 см), высокие (2,2 см) встроенные бортики облегчают установку поддона и лучше защищают от протекания.

### Комплект для увеличения высоты (опция)



#### Комплект для увеичения высты

Номер комплекта	Размеры	Код
Комплект 2	80 и 90 см	E61421-00
Комплект 3	100 и 120 см	E61422-00
Комплект 6	140 см	E61423-00

Тип поддона	Размеры (Д x Ш)	Комплект для увеличения высоты	Код без бортиков*	Код с 2 бортиками*	Код с 3 бортиками*
Квадратный	80 x 80 см	2	E62409-00	E62410-00	E62411-00
Квадратный	90 x 90 см	2	E62412-00	E62413-00	E62414-00
Прямоугольный	90 x 76 см	2	E62415-00	-	E62416-00
Прямоугольный	100 x 76 см	3	E62417-00	-	E62418-00
Прямоугольный	100 x 80 см	3	E62419-00	-	E62420-00
Прямоугольный	120 x 76 см	3	E62421-00	слив слева: E62422-00 слив справа: E62423-00	E62424-00
Прямоугольный	120 x 80 см	3	E62425-00	-	E62426-00
Прямоугольный	120 x 90 см	3	E62427-00	-	E62428-00
Прямоугольный	140 x 80 см	6	E62429-00	-	-

\*У поддонов с 2 или 3 бортиками добавьте к размерам 1 см

### Душевые поддоны



Odéon



Freelance



Folio



Escale



Presqu'île

### Керамические поддоны Odéon®

Тип поддона	Тип установки	Размеры (Д x Ш x В)	Код	Диаметр слива
Квадратный	Напольный	80 x 80 x 8 см	EN203-00	9 см
Квадратный	Напольный	90 x 90 x 8 см	EN201-00	9 см
Прямоугольный	Напольный	100 x 80 x 8 см	EN199-00	9 см
Квадратный	Приподнятый	80 x 80 x 16,5 см	EN189-00	9 см
Квадратный	Встраиваемый	80 x 80 x 6,5 см	EN195-00	9 см
Квадратный	Встраиваемый	90 x 90 x 6,5 см	EN202-00	9 см

### Керамические поддоны Freelance®

Тип поддона	Fit in	Размеры (Д x Ш x В)	Код	Диаметр слива
Прямоугольный	Встраиваемый	100 x 80 x 8 см	E0196-00	9 см
Прямоугольный	Встраиваемый	90 x 70 x 8 см	E0197-00	9 см

### Акриловые поддоны Folio®

Размеры (Д x Ш x В)	Код напольного поддона без фартука	Код напольного поддона с фартуком	Код встраиваемого поддона (высота 5,5 см)	Диаметр слива
80 x 80 x 18,5 см	E6023-00	E6024-00	E6022-00	9 см
90 x 90 x 18,5 см	E6026-00	E6027-00	E6025-00	9 см
80 x 75 x 18,5 см	E6731-00	E6732-00	E6730-00	9 см
90 x 75 x 18,5 см	E6734-00	E6735-00	E6733-00	9 см
100 x 80 x 18,5 см	E6737-00	E6738-00	E6736-00	9 см
120 x 80 x 18,5 см	E6740-00	E6741-00	E6739-00	9 см
140 x 90 x 18,5 см	E6747-00	-	E6748-00	9 см

### Акриловые поддоны Escale®

Размеры (Д x Ш x В)	Код напольного поддона без фартука	Код напольного поддона с фартуком	Код встраиваемого поддона (высота 3 см)	Диаметр слива
100 x 100 x 18 см	E6313-00	E6323-00	E6313-00	9 см
120 x 90 x 18 см	E6314-00	E6324-00	E6314-00	9 см

### Акриловые поддоны Presqu'île®

Размеры (Д x Ш x В)	Код напольного поддона без фартука	Код напольного поддона с фартуком	Код встраиваемого поддона (высота 4,5 см)	Диаметр слива
100 x 80 x 18,5 см	-	-	E6158-00	9 см



## Защитное покрытие

Все стеклянные двери и панели имеют защитное покрытие, наносимое с использованием уникального оборудования и новейших технологий при жестком контроле качества. Это покрытие служит невидимым барьером, препятствующим накоплению известкового налета, мыльных отложений и грязи на поверхности стекла.

Срок службы нанесенного на заводе покрытия может составлять от нескольких месяцев до

нескольких лет в зависимости от условий эксплуатации и жесткости воды в вашем районе. Защитное покрытие не трескается, не отслаивается, не меняет цвет и не оплывает. Для поддержания таких поверхностей в чистоте их достаточно просто споласкивать водой или протирать влажной тканью в сочетании с регулярным применением средства для чистки стекол.

## Уход и обслуживание

### Регулярная чистка

- Повышенная влажность и слабая вентиляция способствуют образованию плесени, поэтому, приняв душ, всегда протирайте стеклянные и металлические поверхности внутри кабины мягкой тканью, например, полотенцем.
- Не допускайте, чтобы на стеклянных и металлических поверхностях длительное время оставалась вода.
- Регулярно протирайте все поверхности кабины (включая металлические) с использованием подходящего средства для чистки стекол.
- В районах с жесткой водой не допускайте накопления на поверхностях известкового налета. Стойкий известковый налет обычно удаляется водным раствором уксуса (50:50). Остатки раствора тщательно смойте, затем протрите поверхность насухо.

### Ежедневный уход


После каждого пользования душевой кабиной споласкивайте стеклянные и металлические поверхности теплой водой и протирайте мягкой тканью, например, полотенцем. Не допускайте, чтобы на стеклянных и металлических поверхностях длительное время оставалась вода. Не допускайте накопления известкового налета. Не используйте едкие и абразивные чистящие средства.

### Чистящие средства


Используйте только неабразивные чистящие средства, у которых водородный показатель (pH) составляет от 4 до 8. Длительное использование чистящих средств, у которых показатель pH выходит за рамки этого диапазона, может привести к повреждению металлических частей и снизить безопасность эксплуатации двери или кабины. Всегда полностью удаляйте нанесенное чистящее средство. При чистке металлических поверхностей не используйте средства, предназначенные для длительного воздействия на очищаемую поверхность. Это может привести к повреждению двери или кабины.




Вода с грязью и известковыми частицами на обычной незащищенной поверхности



Нанесение защитного покрытия



Первоначальное расположение компонентов



Компоненты упорядочились, образовав тонкое ровное покрытие



Капли воды с грязью и известковыми частицами на защищенной поверхности

## Гарантия

Мы уверены в высоком качестве и надежности наших изделий и гарантируем отсутствие у них дефектов материалов и изготовления при условии, что их установка, обслуживание и эксплуатация осуществляются в соответствии с нашими инструкциями.

На все изделия Minima®, изделия Indigo® и шторы для ванн предоставляется гарантия сроком 25 лет. Гарантия предоставляется только первоначальному покупателю и действует при условии обычного бытового использования изделия. Гарантия не распространяется на неисправности, вызванные не зависящими от изготовителя причинами, включая:

- Нормальный износ уплотнений и устройств защиты от брызг
- Неправильное использование чистящих средств
- Случайные и/или умышленные повреждения
- Образование плесени и известкового налета
- Модификацию, внесение изменений, переделку или переустановку изделия

Гарантия не распространяется на разбитие стекла, а также на защитное покрытие стекла.

В случае признания изделия дефектным в соответствии с приведенными выше условиями компания Jacob Delafon® по своему усмотрению предоставляет возмещение в размере, не превышающем первоначальной продажной цены изделия, выполняет ремонт изделия, предоставляет новое изделие или заменяет неисправные части. Этим исчерпываются обязательства компании Jacob Delafon по настоящей гарантии. Настоящая гарантия исключает ответственность за любые косвенные убытки и ущерб.


На душевые поддоны предоставляется гарантия сроком 10 лет с даты покупки. В течение гарантийного периода мы обязуемся устранять любые дефекты изделия, вызванные низким качеством материалов или изготовлением, путем ремонта или, по нашему выбору, замены изделия.

## Контакты

Пожалуйста, обращайтесь к нам за дополнительной информацией об изделиях Minima, изделиях Indigo и шторах для ванн. Тел.: +7 495 783 5223

## Семейство предприятий Jacob Delafon

Jacob Delafon является одним из ведущих мировых поставщиков решений для ванных комнат, задавая мировые стандарты мастерства с опорой на новаторство и новые технологии с 1873 года.



Непрерывно осуществляя разработку и совершенствование изделий, Jacob Delafon оставляет за собой право без предупреждения вносить изменения в характеристики продукции. Сентябрь 2008. Ответственность за возможные ошибки и пропуски исключается.

Авторское право на все материалы и иллюстрации, содержащиеся в этой брошюре, принадлежит компании Jacob Delafon. Эти материалы не подлежат использованию в составе любых других публикаций, рекламных материалов, корреспонденции, каталогов или брошюр в любой форме, будь то печатной или электронной, включая Интернет, без предварительного письменного разрешения и ссылки на источник.

Все права защищены.





P6059/R



115184, Россия, Москва  
Новокузнецкая ул., д.7/11  
стр. 1, офис 308  
Тел.: +7 495 783 5223