

shower pleasure



Provex[®]

comfort in the bathroom



uncomfortable **rain**



Provex

product index

>>

modula	10
e-lite	18
s-lite	26
elegance	34
vario	42
arco	50
classic	56

>> id

italian design italian design **italian design** italian design italian d

design italian design italian design italian design italian design **italian design** italian design italian design **italian design** italian design ita

Provex è punto
d'incontro tra estetica e
tecnologia. Prodotti
eleganti e di elevata
qualità, riconosciuti e
apprezzati in Italia e nel
mondo come raffinati
oggetti d'arredo,
esempi concreti del
made in Italy.
Provex is a meeting
point for contemporary
looks and modern
design principles.
Elegant products of
enduring quality
recognised and admired
in Italy and throughout
the world as stylish
bathroom furnishings,
true examples of the
„made in Italy“.





> modula <

modula extra large shower area









modula
Talocci Design




details






>> shower detail



modula MF

Entrata frontale
Fronteinstieg
Front entry
Entrada frontal
фронтальный вход




modula ME

Entrata frontale con laterale
Fronteinstieg mit Seitenteil
Front entry with side panel
Entrada frontal con lateral
фронтальный вход с боковой частью


modula MV

Entrata frontale con 1 pannello pivotante
Fronteinstieg mit 1 Drehelement
Front entry with 1 pivoting element
Entrada frontal con 1 elemento pivotante
фронтальный вход с 1 поворотным элементом




modula MR-1

Parete doccia con sostegno
Raumabtrennung mit Stütze
Shower screen with support
Separa el espacio con apoyo
перегородка с опорой




modula MR-2


Parete doccia con laterale
Raumabtrennung mit Seitenteil
Shower screen with side panel
Separa el espacio con lateral
перегородка с боковой частью



modula MR-3

Parete doccia con 2 laterali corti
Raumabtrennung mit 2 kurzen Seitenteilen
Shower screen with 2 short side panels
Separa el espacio con 2 laterales cortos
перегородка с 2 короткими боковыми частями





modula MR-5


Parete doccia
con 2 laterali

Raumabtrennung
mit 2 Seitenteilen

Shower screen with
2 side panels

Separa el espacio
con 2 laterales

перегородка с 2
боковыми частями



modula MX-1


Entrata frontale
con 2 laterali

Fronteinstieg
mit 2 Seitenteilen

Front entry
with 2 side panels

Entrada frontal
con 2 laterales

фронтальный вход с 2
боковыми частями



modula MX-2

Entrata frontale
con 3 laterali

Fronteinstieg
mit 3 Seitenteilen

Front entry
with 3 side panels

Entrada frontal
con 3 laterales

фронтальный вход с 3
боковыми частями

modula MR-4


Parete doccia con
1 laterale corto

Raumabtrennung mit
1 kurzen Seitenteil

Shower screen with
1 short side panel

Separa el espacio
con 1 lateral corto

перегородка с 1 короткой
боковой частью



- > Sistema modulare per docce di ampie misure
- > Montaggio a filo pavimento o su piatto doccia
- > Con profilo per la compensazione del pavimento fuori livello
- > Altezza 1950 mm ed estensibilità fino a 50 mm
- > Tenuta stagna testata a 11 litri/minuto
- > Profilo a parete senza ausilio di silicone
- > Profilo murale a scomparsa
- > Con attaccapanni

- > Modulares System für Großraumduschen
- > Montage bodenbündig oder auf Duschtasse möglich
- > Bodenprofil zum Ausgleich von Unebenheiten
- > Kabinenhöhe 1950 mm und Verstellbereich bis 50 mm
- > Getestete Wasserdichtheit 11 Liter/Minute
- > Schattenprofil an der Wandbefestigung
- > Silikonfreier Wandanschluss
- > Mit Kleiderhaken ausgestattet

modula > models

- > Modular system for extra-large shower areas
- > Assembly is possible on a shower tray or flush to the floor
- > With floor profile to compensate for unevenness
- > Enclosures height of 1950 mm with adjustability up to 50 mm
- > Tested to be watertight 11 litres per minute
- > Silicone free wall junction
- > Shadow profile on the wall side
- > With coat hook

- > Sistema modular para las duchas de medidas grandes
- > El perfil permite ajustar las desigualdades
- > Permite instalarla al suelo o sobre el plato de ducha
- > Altura 1950 mm y extensibilidad hasta 50 mm
- > No sale el agua al exterior hasta 11 litros/minutos
- > Fijación a pared sin necesidad de silicona
- > Perfil mural oculto
- > Con percha

- > модульная система для больших душевых
- > монтаж возможен в уровень с полом или на душевой поддон
- > напольный профиль для компенсации неровностей
- > высота кабины 1950 мм и диапазон регулирования до 50 мм
- > Испытанная герметичность 11 л/мин.
- > крепление к стене без силикона
- > оборудован крючком для одежды





> e-lite <





e-lite

Talocci Design




details




e-lite ET

Box ad angolo
EckEinstieg
Corner entry
Cabina angular
угловой вход





e-lite EI-1

Porta in linea
Drehtür in Linie
Pivot door in-line
Puerta en línea
поворотная дверь




e-lite EN + EB

Laterale per vasca
Seitenteil für Badewanne
Side panel for bathtub
Pared lateral para bañera
боковая часть для ванны




e-lite EN

Entrata frontale
Fronteinstieg
Front entry
Entrada frontal
фронтальный вход



e-lite ET + EW


Porta pivot
con laterale
Schwingtür
mit Seitenteil
Pivot door
with side panel
Puerta pivotante
con lateral
распашная дверь с боковой
частью



e-lite EI-1 + EW

Porta in linea
con laterale
Drehtür in Linie
mit Seitenteil
Pivot door in-line
with fixed panel
Puerta en línea
con lateral
поворотная дверь с
боковой частью







e-lite EI-2

Porta in linea
Drehtür in Linie
Pivot door in-line
Puerta en línea
поворотная дверь


e-lite EI-2 + EW

Porta in linea
con laterale
Drehtür in Linie
mit Seitenteil
Pivot door in-line
with fixed panel
Puerta en línea
con lateral
поворотная дверь с
боковой частью



e-lite EI-3

Porta centrale con
due laterali in linea
Drehtür mit 2
Seitenteilen in Linie
Central pivot door
with 2 in-line fixed
panels
Puerta en línea
con 2 laterales
поворотная дверь с 2
боковыми частями




e-lite ER

Box rotondo con
2 porte pivotanti
Rundkabine mit
2 Schwingtüren
Shower enclosure
cubicle with 2 pivot doors
Cabina semicircular con
2 puertas pivotantes
круглая кабина с 2
распашными дверями

e-lite ES

Box rotondo con
1 porta pivotante
Rundkabine mit
1 Drehtür
Shower cubicle
with 1 pivoting door
Cabina semicircular
con 1 puerta
pivotante
круглая кабина с 1
поворотной дверью



- > Massima trasparenza con il sistema a cerniera
- > Viti planari all'interno del box
- > Altezza 1950 mm
- > Estensibilità da 25 – 50 mm
- > Tenuta stagna testata 11 litri/minuto
- > Profilo a parete senza bisogno di silicone
- > Profilo murale a scomparsa
- > Porte con meccanismo di sollevamento/abbassamento

- > Maximale Transparenz durch die Scharniertechnik
- > Scharnierschrauben sind im Glas versenkt
- > Kabinenhöhe 1950 mm
- > Verstellbereich von 25 – 50 mm
- > Getestete Wasserdichtheit 11 Liter/Minute
- > Silikonfreier Wandanschluss
- > Schattenprofil an der Wandbefestigung
- > Türelemente mit Hebe- Senkmechanismus

e-lite > models

- > Maximum transparency through hinge technology
- > Hinge screws are sunk into the glass
- > Enclosures height of 1950 mm
- > Adjustment from 25 - 50 mm
- > Tested to be watertight 11 litres per minute
- > Silicone free wall junction
- > Shadow profile on the wall side
- > Door elements with up and down lifting mechanism

- > Máxima transparencia con el sistema de bisagra
- > Tornillos planos en el interior de la cabina
- > Altura 1950 mm
- > Extensibilidad de 25 – 50 mm
- > No sale el agua al exterior hasta 11 litros/minutos
- > Fijación a pared sin necesidad de silicona
- > Perfil mural oculto
- > Puertas con mecanismo de levantamiento/descenso

- > Максимальная прозрачность благодаря строению шарниров
- > Болты шарниров утоплены в стекло
- > Высота кабины 1950 мм
- > Диапазон регулировки кабин от 25 до 50 мм
- > Испытанная герметичность 11 л/мин.
- > Крепление к стене без силикона
- > Элементы дверей с подъемным механизмом





> s-lite <

s-lite ultimate sliding door concept







s-lite

Talocci Design



details







s-lite SN
Porta scorrevole
Schiebetür
Sliding door
Puerta corredera
раздвижная дверь



s-lite SN + SW

Porta scorrevole
con laterale
Schiebetür
mit Seitenteil
Sliding door with
side panel
Puerta corredera
con lateral
раздвижная дверь с
боковой частью



s-lite SI
Porta scorrevole
in linea
Schiebetür
in Linie
Sliding door In Line
Puerta corredera
in linea
Вход в линию

s-lite SI + SW-1



Porta scorrevole
in linea con laterale

Schiebetür in Linie
mit Seitenteil

Sliding door In Line
with side panel

Puerta corredera
in linea con lateral

Вход в линию с
боковой частью



s-lite SK

Box ad angolo
con porte scorrevoli

EckEinstieg
mit Schiebetüren

Corner entry
with sliding doors

Cabina angular con
puertas correderas

раздвижной дверью

s-lite SR


Box rotondo
con porte scorrevoli

Rundkabine
mit Schiebetüren

Shower cubicle with
sliding doors

Cabina semicircular
con puertas correderas

Угловая кабина с
раздвижными дверями



- > Altezza 1950 mm ed estensibilità da 25 a 50 mm
- > Spessore vetro 8 mm per le porte scorrevoli
- > Tenuta stagna testata a 11 litro/minuto
- > Posizione delle ruote in basso garantisce un ideale scorrimento
- > Ruote a cuscinetto regolabili in altezza
- > Massima stabilità grazie al sostegno continuo e montaggio semplice
- > Viti planari all'interno del box facilitano la pulizia
- > Profilo murale a scomparsa
- > Profilo a parete senza bisogno di silicone

- > Höhe 1950 mm und Verstellbereich von 25 - 50 mm
- > Glasstärke 8 mm für die Schiebetüren
- > Getestete Wasserdichtheit 11 Liter/Minute
- > Positionierung der Räder unten garantiert ideale Gleiteigenschaft
- > Kugelgelagerte Räder mit Höhenverstellung
- > Höchste Stabilität durch durchgehende Stütze und einfachste Montage
- > Ideale Reinigung durch versenkte Schrauben im Glas
- > Schattenprofil an der Wandbefestigung
- > Silikonfreier Wandanschluss

s-lite > models

- > Height 1950 mm and adjustment from 25 - 50 mm
- > 8 mm glass sliding door
- > Tested to be watertight 11 litres per minute
- > Bottom wheels ensure smooth silent door motion
- > Ball bearing wheels adjustable in height
- > High stability through continuous support and easy assembly
- > Screws are sunk into the glass and facilitate the cleaning
- > Shadow profile on the wall side
- > Silicone-free wall junction

- > Altura 1950 mm y extensibilidad de 25 - 50 mm
- > Vidrio de 8 mm de espesor para puertas correderas
- > No sale el agua al exterior hasta 11 litros/minutos
- > La posición de las ruedas garantiza un deslizamiento ideal
- > Ruedas con cojinetes regulables en altura
- > Máxima estabilidad gracias al apoyo continuo y montaje simple
- > Tornillos planos en el interior de la cabina facilitando la limpieza
- > Fijación a pared sin necesidad de silicona y perfil mural oculto

- > Высота 1950 мм и диапазон регулировки от 25 до 50 мм
- > Толщина стекла 8 мм для раздвижных дверей
- > Испытанная герметичность 11 л/мин.
- > Нижние ролики гарантируют идеальное скольжение
- > Высокая стабильность благодаря широкой опоре
- > Простой монтаж с шаблоном
- > Легко чистятся благодаря утопленным болтам в стекло
- > Крепление к стене без силикона





> elegance <


36 **elegance** transparent design with sophisticated technical solutions








details



elegance




Provex Design





elegance NE + BE
Laterale per vasca
Seitenteil für Badewanne
Side panel for bathtub
Pared lateral para bañera
боковая часть для ванны

elegance NE
Entrata frontale
Fronteinstieg
Front entry
Entrada frontal
фронтальный вход



elegance TE
Box ad angolo
Eckeinstieg
Corner entry
Cabina angular
угловой вход

elegance TE + WE
Porta pivot
con laterale
Schwingtür
mit Seitenteil
Pivot door
with side panel
Puerta pivotante
con lateral
распашная дверь с
боковой частью

- > Design trasparente senza profili orizzontali
- > Porte con meccanismo di sollevamento/abbassamento
- > Estensibilità da 25 – 35 mm
- > Tenuta stagna testata a 11 litri/minuto
- > Altezza 1910 mm
- > Massima entrata usando porte pivotanti
- > Regolazione fine e aggiustamento delle porte
- > Profilo a parete senza bisogno di silicone

- > Transparentes Design ohne Querverbinder
- > Türelemente mit Hebe- Senkmechanismus
- > Verstellbereich von 25 – 35 mm
- > Getestete Wasserdichtheit 11 Liter/Minute
- > Kabinenhöhe 1910 mm
- > Maximale Einstiegsbreite durch die großen Schwingtüren
- > Feineinstellung und Nachadjustierung der Türelemente
- > Silikonfreier Wandanschluss

elegance > models

- > Transparent design without horizontal profiles
- > Door elements with up and down lifting mechanism
- > Adjustment from 25 - 35 mm
- > Tested to be watertight 11 litres per minute
- > Enclosures height of 1910 mm
- > Maximum entrance through the large swinging doors
- > Micro- and re-adjustment of the door elements
- > Silicone free wall junction

- > Diseño transparente sin perfil horizontal
- > Puertas con mecanismo de levantamiento/descenso
- > Extensibilidad de 25 – 35 mm
- > No sale el agua al exterior hasta 11 litros/minutos
- > Altura 1910 mm
- > Gran abertura con puertas pivotantes
- > Regulación extrema en el ajustamiento de las puertas
- > Fijación a pared sin necesidad de silicona

- > Прозрачный дизайн без поперечного соединителя
- > Элементы дверей с подъемным механизмом
- > Диапазон регулировки кабин от 25 до 35 мм
- > Испытанная герметичность 11 л/мин.
- > Высота кабины 1910 мм
- > Максимальная ширина входа благодаря широким распашным дверям
- > Точная установка и последующая регулировка элементов дверей
- > Крепление к стене без силикона

elegance QE



Box rotondo con 2 porte pivotanti

Rundkabine mit 2 Schwingtüren

Shower enclosure cubicle with 2 pivot doors

Cabina semicircular con 2 puertas pivotantes

круглая кабина с 2 распашными дверями



elegance NI


Porta in linea

Drehtür in Linie

Pivot door in-line

Puerta en línea

поворотная дверь



elegance KE

Antina per vasca a 1 anta

1-teilige Klappwand

Single panel pivoting bathscreen

Hoja para bañera a 1 elemento

складывающаяся перегородка 1 часть





> vario <

vario maximum variability for your bathroom








details



vario
Provex Design





vario PD + WP


Porta basculante
con laterale

Pendeltür
mit Seitenteil

Saloon door
with side panel

Puerta basculante
con lateral

дверь, открывающаяся в
обе стороны с боковой
частью



vario PD


Porta basculante

Pendeltür

Saloon door

Puerta basculante

дверь, открывающаяся
в обе стороны



vario NV

Porta in linea

Drehtür in Linie

Pivot door in-line

Puerta en línea

поворотная дверь

vario EV



Box ad angolo

EckEinstieg

Corner entry

Cabina angular

угловой вход



vario QV

Box rotondo con
2 porte pivotanti

Rundkabine mit
2 Schwingtüren

Shower enclosure cubicle
with 2 pivot doors

Cabina semicircular con
2 puertas pivotantes

круглая кабина с 2
распашными дверями



vario QS



Box rotondo con
1 porta pivotante

Rundkabine mit
1 Drehtür

Shower cubicle
with 1 pivoting door

Cabina semicircular
con 1 puerta pivotante

круглая кабина с 1
поворотной дверью



vario KV


Antina per vasca
a 2 ante

2-teilige Klappwand

Double panel
pivoting bathscreen

Hoja para bañera a
2 elementos

складывающаяся
перегородка из 2 частей



vario FV

Box pentagonale

Fünfeckdusche

Five cornered
shower enclosure

Cabina pentagonal

пятиугольная душевая
кабина

- > Design trasparente senza profili orizzontali
- > Porte con meccanismo di sollevamento/abbassamento
- > Estensibilità da 25 – 35 mm
- > Tenuta stagna testata a 11 litri/minuto
- > Altezza 1910 mm
- > Regolazione fine e agiustamento delle porte
- > Profilo a parete senza bisogno di silicone

- > Transparentes Design ohne Querverbinder
- > Türelemente mit Hebe- Senkmechanismus
- > Verstellbereich von 25 – 35 mm
- > Getestete Wasserdichtheit 11 Liter/Minute
- > Kabinenhöhe 1910 mm
- > Feineinstellung und Nachadjustierung der Türelemente
- > Silikonfreier Wandanschluss

vario > models

- > Transparent design without horizontal profiles
- > Door elements with up and down lifting mechanism
- > Adjustment from 25 - 35 mm
- > Tested to be watertight 11 litres per minute
- > Enclosures height of 1910 mm
- > Micro- and re-adjustment of the door elements
- > Silicone free wall junction

- > Diseño transparente sin perfil horizontal
- > Puertas con mecanismo de levantamiento/descenso
- > Extensibilidad de 25 – 35 mm
- > No sale el agua al exterior hasta 11 litros/minutos
- > Altura 1910 mm
- > Regulación extrema en el ajustamiento de las puertas
- > Fijación a pared sin necesidad de silicona

- > Прозрачный дизайн без поперечного соединителя
- > Элементы дверей с подъемным механизмом
- > Диапазон регулировки кабин от 25 до 35 мм
- > Испытанная герметичность 11 л/мин.
- > Высота кабины 1910 мм
- > Точная установка и последующая регулировка элементов дверей
- > Крепление к стене без силикона






arco > classic

arco highest stability and easy installation









arco DE

Porta girevole
Drehtür
Pivot door
Puerta giratoria
поворотная дверь


arco DE + WD/BD

Porta girevole con laterale/laterale vasca
Drehtür mit Seitenteil/Badewannenaufsatz
Pivot door with side panel/bathtub
Puerta giratoria con lateral/lateral bañera
поворотная дверь с боковой частью на ванну




arco SF

Porta soffietto
Falttür
Bi-fold door
Puerta plegable
складная дверь



arco SF + WD/BD

Porta soffietto con laterale/laterale vasca
Falttür mit Seitenteil/Badewannenaufsatz
Bi-fold door with side panel/bathtub
Puerta plegable con lateral/lateral bañera
складная дверь с боковой частью на ванну



arco AN

Porta scorrevole
Schiebetür
Sliding door
Puerta corredera
Двойная раздвижная дверь

arco AN + WD-1


Porta scorrevole
con laterale

Schiebetür mit Seitenteil

Sliding door with
side panel

Puerta corredera
con lateral

Двойная раздвижная дверь
с боковой частью



arco AR


Box rotondo con
porte scorrevoli

Rundkabine
mit Schiebetüren

Quadrant shower
cubicle with sliding doors

Cabina semicircular con
puertas correderas

круглая кабина с
раздвижной дверью



arco AE


Box ad angolo
con porte scorrevoli

EckEinstieg
mit Schiebetüren

Corner entry
with sliding doors

Cabina angular con
puertas correderas

угловой вход с раздвижной
дверью



- > Massima stabilità e design appropriato
- > Estensibilità da 25 – 45 mm
- > Tenuta stagna testata a 15 litri/minuto
- > Tutte le porte scorrevoli sono sganciabili per una pulizia più facile
- > Tutti i box sono premontati e devono solo essere fissati
- > Montaggio semplice con sistema SMS

- > Höchste Stabilität und treffendes Design
- > Verstellbereich von 25 – 45 mm
- > Getestete Wasserdichtheit 15 Liter/Minute
- > Alle Schiebelemente sind zur besseren Reinigung ausklinkbar
- > Alle Kabinen sind vormontiert und brauchen nur mehr befestigt zu werden
- > Einfachste Montage mit SMS-System

arco > models

- > Highest stability and appropriate design
- > Adjustment from 25 - 45 mm
- > Tested to be watertight 15 litres per minute
- > All sliding elements release for easier cleaning
- > All cabs are pre-mounted and only need to be fixed
- > Simplest assembly with SMS system


- > Máxima estabilidad y diseño apropiado
- > Extensibilidad de 25 – 45 mm
- > No sale el agua al exterior hasta 15 litros/minutos
- > Las puertas correderas se deslizan con gran facilidad
- > Todas las cabinas van premontadas y sólo deben de ser fijadas
- > Montaje simple con sistema SMS

- > Высокая стабильность и универсальный дизайн
- > диапазон регулировки кабин от 25 до 45 мм
- > Испытанная герметичность 15 л/мин.
- > все раздвижные элементы снимаются для упрощения очистки
- > Все кабины уже собраны. Их следует только закрепить
- > Простой монтаж благодаря системе быстрого монтажа

classic user-friendly features and excellent value







classic FC

Porta scorrevole
a 3 ante

3-teilige Schiebetür

Triple sliding door

Puerta corredera
de 3 hojas

раздвижная дверь из
3 частей

classic FC + WC



Porta scorrevole
a 3 ante con laterale

3-teilige Schiebetür
mit Seitenteil

Triple sliding door
with side panel

Puerta corredera de
3 hojas con lateral

раздвижная дверь из 3
частей с боковой частью



classic NC


Porta scorrevole
a 2 ante

2-teilige Schiebetür

Double sliding door

Puerta corredera
de 2 hojas

раздвижная дверь из 2
частей



classic NC + WC

Porta scorrevole
a 2 ante con laterale


2-teilige Schiebetür
mit Seitenteil

Double sliding door
with side panel

Puerta corredera de
2 hojas con lateral

раздвижная дверь из 2
частей с боковой частью





classic RC


Box rotondo con porte scorrevoli

Rundkabine mit Schiebetüren

Quadrant shower cubicle with sliding doors

Cabina semicircular con puertas correderas

круглая кабина с раздвижной дверью



classic BC


Porta scorrevole a 3 ante per vasca

3-teilige Schiebetür für Badewanne

Triple sliding door for bathtub

Puerta corredera de 3 hojas para bañera

раздвижная дверь из 3 частей для ванны



classic EC

Box ad angolo con porte scorrevoli

EckEinstieg mit Schiebetüren

Corner entry with sliding doors

Cabina angular con puertas correderas

угловой вход с раздвижной дверью

- > Massima stabilità e design appropriato
- > Estensibilità da 25 – 45 mm
- > Tenuta stagna testata a 15 litri/minuto
- > Tutte le porte scorrevoli sono sganciabili per una pulizia più facile
- > Tutti i box sono premontati e devono solo essere fissati
- > Montaggio semplice con sistema SMS

- > Höchste Stabilität und treffendes Design
- > Verstellbereich von 25 – 45 mm
- > Getestete Wasserdichtheit 15 Liter/Minute
- > Alle Schiebeelemente sind zur besseren Reinigung ausklinkbar
- > Alle Kabinen sind vormontiert und brauchen nur mehr befestigt zu werden
- > Einfachste Montage mit SMS-System

classic > models

- > Highest stability and appropriate design
- > Adjustment from 25 - 45 mm
- > Tested to be watertight 15 litres per minute
- > All sliding elements release for easier cleaning
- > All cabs are pre-mounted and only need to be fixed
- > Simplest assembly with SMS system

- > Máxima estabilidad y diseño apropiado
- > Extensibilidad de 25 – 45 mm
- > No sale el agua al exterior hasta 15 litros/minutos
- > Las puertas correderas se deslizan con gran facilidad
- > Todas las cabinas van premontadas y sólo deben de ser fijadas
- > Montaje simple con sistema SMS

- > Высокая стабильность и универсальный дизайн
- > диапазон регулировки кабин от 25 до 45 мм
- > Испытанная герметичность 15 л/мин.
- > все раздвижные элементы снимаются для упрощения очистки
- > Все кабины уже собраны. Их следует только закрепить
- > Простой монтаж благодаря системе быстрого монтажа

shower smile



Le immagini e i dati contenuti nel presente catalogo sono da ritenersi indicativi e possono subire variazioni anche senza alcun preavviso.
Die in diesem Katalog enthaltenen Bilder und Daten sind als richtungweisend anzusehen und können ohne jeglichen Vorbescheid geändert werden.
Images and data contained in this catalogue are to be considered indicative and may be changed also without any notice.
Les images et le données, contenues dans le présent catalogue, sont indicatives et peuvent être modifiées sans aucun pré-avis.
Las imágenes y los datos contenidos en el presente catálogo están dado a título indicativo y pueden tener variaciones también sin aviso previo alguno.

Provex: tutti i diritti riservati

Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti del presente catalogo, sia di testo che di immagine, è vietata e sarà perseguita a termini di legge.

Provex: alle Rechte vorbehalten

Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck des Inhalts dieses Katalogs in Schrift und Bild ist verboten und wird nach Maßgabe des Gesetzes geahndet.

Provex: all rights reserved

Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions.

Provex: tous droits réservés

Toute reproduction totale ou partielle du contenu - textes et images - du présent catalogue est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi.

Provex: reservados todos los derechos

La reproducción total o parcial del contenido, tanto de texto como de imagen, de este catálogo queda prohibida y será perseguida de acuerdo con la ley.



Provex Industrie GmbH/S.r.l.
Industriezone Nord 10 / Zona Industriale Nord
I-39031 Bruneck / Brunico (BZ)
Fon: +39 0474 57 15 11
Fon sales: +39 0474 57 15 34-37
Fax: +39 0474 57 15 71
info@provex.eu
www@provex.eu