

Коллекции Смесителей




*Jacob Delafon*  
PARIS

## Jacob Delafon Оригинальные идеи с 1889 года

По-новому представить прошлое, выйти за рамки стилей и технологий, чтобы придумать своего рода новое искусство образа жизни во французском стиле – вот мечта, которую Jacob Delafon уже более века воплощает в уникальном мастерстве.



Stillness



Margaux



Portrait



Symbol



Salute



Fairfax



Talan



Purist



Singular



Stomb+



Elevation



Toobi



Nateo



Panache



Ginko



Kandel



July



Galeo



Water Tiles Tower



EO



Carafe



Salute



Singular



Simplice

Совместить стремление к техническому совершенству, требования к элегантности и любовь к дизайну в одной ванной – такая задача под силу разве что великому мастеру своего дела: Jacob Delafon создаёт для вас внутреннее равновесие, за которым начинается волшебство.

В своих коллекциях Jacob Delafon предлагает вам все современные тенденции в области сантехнического оборудования, от смесителей до гидромассажных систем. Мы предлагаем не только коллекции, но и весь талант, и опыт коллектива Jacob Delafon, а также виртуозное совмещение результатов работы дизайнеров и изготовителей.

## Сводные таблицы 6

Термостатические смесители	7
Однорычажные смесители	8
Двузахватные смесители	10
Смесители для кухни	11

## Коллекции для ванных комнат 12

Zen	14
Stillness	14
Margaux	16
Portrait	18
Symbol	20
Salute	22
Fairfax	24
Talan	26
Purist	28
Singular	30
Stomb+	32
Elevation	34
Toobi	36
Nateo	38
Panache	40
Ginko	42
Kandel	44
July	46
Galeo	48

## Гидромассаж 50

Встраиваемые смесители и накладные панели	50
Душевые модули WaterTile Tower	52
Душевые колонны	54
Душевые гарнитуры	56

## Аксессуары для ванной комнаты 58

Coralais	58
----------	----

## Смесители для кухни 60

Carafe	62
Simplice	64
Fairfax	64
Salute	64
Forté	64
Singular	64
Nateo	64
Panache	64
July	66
Kandel	66
Portrait	66
Ginko	66
Galeo	66

## Стандарты – Гарантии – Обслуживание 68

## Наши ценности

Jacob Delafon гарантирует Вам  
Эффективность, Длительный срок службы, Дизайн и Инновации.

В этом каталоге мы объединили весь ассортимент смесителей, душевых панелей, душевых групп и термостатов. С помощью сводных таблиц, представленных на следующих страницах, вы сможете представить возможности наших коллекций, которые делятся по функциональному признаку: термостатическое оборудование, однорычажные смесители, двузахватные смесители, смесители для кухни и душевая программа. На последующих страницах ассортимент Jacob Delafon описывается подробнее.

Забывая о вашем комфорте, мы предлагаем вам самое лучшее. Чтобы вам было проще ориентироваться, мы придумали специальные символы, которые отображают главные преимущества нашей сантехники.



### Безопасность

- Кольцо-ограничитель температуры для регулировки максимальной температуры воды
- Предохранительный упор на 38°C на термостатических смесителях. Максимальная температура ограничена до 50°C.
- Литой корпус с несколькими секциями, для изоляции горячих участков с целью исключить возможность ожога при контакте с термостатическим смесителем.

### Экономия воды

- Ограничитель расхода воды, срабатывающий при открывании смесителя на половину хода ручки
- Аэратор «ECO», уменьшающий расход воды на 50%.
- Упор для настройки среднего расхода воды на термостатических смесителях.

### Комфорт

- Складной излив, позволяющий открывать окно (Nateo).
- Фильтр, устанавливаемый на смесителе для раковины Carafe, для получения чистой и приятной на вкус воды.
- Очень низкий акустический уровень: до 15 дБ.

### Эргономичность

- Кнопочный переключатель, срабатывающий от одного нажатия пальцем.
- Рельефные ручки и рычаги.
- Простота очистки благодаря литому корпусу смесителя (Kandel).

### Индивидуальность

- Встраиваемые смесители и термостатические комплекты для разработки индивидуального проекта душа.
- Встраиваемые души, размещение которых вы выбираете по своему вкусу.
- Современные смесители с картриджем последовательного действия.

## Термостатические смесители

Термостатические смесители идеальны для ванны и душа. Это современные смесители: удобные, точные, надёжные, экономичные.

Термостатические смесители				
ВАННА И ДУШ		ДУШ	ВСТРАИВАЕМЫЕ	
НА ДЕКЕ	НАСТЕННЫЕ	НАСТЕННЫЕ		
 E 71685	 E 71684	 E 71683	 E 71689 и E 71688	c20
 E 71086	 E 71085	 E 71089	 E 71087	c22
 E 10090	 E 10089	 E 10091		c26
 E 10871	 E 10870	 E 10872		c30
	 E 71071	 E 71070		c32

### Комфорт:



Идеальная сантехника для душа: температура смешиваемой воды поддерживается на постоянном уровне с точностью до одного градуса.

### Безопасность:



Предохранительный упор на ручке регулировки температуры исключает возможность ожога. Предохранительный упор отрегулирован на температуру ниже 40°C. Кроме того, в случае отключения подачи холодной воды в питающей сети, термостатический смеситель автоматически отключается.

Дополнительная мера безопасности, применяемая в обязательном порядке компанией Jacob Delafon при разработке смесителей: литой корпус с несколькими секциями. Подача горячей воды изолирована в задней части смесителя, чтобы исключить контакт с горячими деталями во время принятия душа.

### Экономия воды:



Предохранительный упор на ручке расхода воды уменьшает подачу воды на 50% по отношению к максимальному напору. Кроме того, если вы желаете принять душ температурой 38°C, с обычным смесителем вы используете 8 литров воды для получения необходимой температуры, а с термостатическим смесителем вам достаточно 2 литров воды. Более того, при использовании термостатического смесителя можно чаще закрывать кран, поскольку при повторном открывании температура воды остаётся прежней и её не нужно снова регулировать. Наши термостатические смесители прекрасно работают с накопительными водонагревателями.

Более того, при использовании термостатического смесителя можно чаще закрывать кран, поскольку при повторном открывании температура воды остаётся прежней и её не нужно снова регулировать. Наши термостатические смесители прекрасно работают с накопительными водонагревателями.

# Однорычажные смесители

Простые и функциональные: один рычаг для регулировки температуры и расхода воды. Смешивание воды выполняется одной рукой без усилий на управление благодаря механизму с керамическим диском. Вы полагаете, что излив смесителей недостаточно высокий?

## Однорычажные смесители

	РАКОВИНА		БИДЕ	ВАННА И ДУШ				ДУШ	
				Настенные	На 2 отверстия/ на деке	На 3-4-5 отверстий	Встроенные	Настенные	Встроенные
c14 ZEN									
E 72216									
c14 STILLNESS									
E 979-4	E 985-4		E 971-4	E 12778-4				E 12779-4	
c16 MARGAUX									
E 16230-4	E 16231-4		E 16224-4						
c20 SYMBOL									
E 72680	E 19774		E 73680	E 71680	E 71681		E 18471-4	E 71682	E 18470-4
c22 SALUTE									
E 72081	E 72085		E 73080	E 71080	E 71081	E 71088	E 12792-4	E 71082	E 12791-4
c24 FAIRFAX									
E 72090	E 72091			E 71090	E 71091		E 10243-4	E 71095	E 10242-4
c26 TALAN									
E 10378	E 10379								
c28 PURIST									
E 14402-4A	E 14404-4A		E 14434-4A	E 14589-4A	E 14500-4A			E 14590-4A	
c30 SINGULIER									
E 10860	E 10861	E 10862	E 10865	E 10867	E 10868			E 10879-4	E 10869
								E 10880-4	

В различных коллекциях предлагаются модели для умывальников с высоким изливом (Singulier, Panache, Kandel) или модели с приподнятым изливом, которые могут устанавливаться на отдельно стоящие раковины-чаши (Purist, Symbol, Salute, Singulier, Fairfax).

## Однорычажные смесители

	РАКОВИНА		БИДЕ	ВАННА И ДУШ				ДУШ	
				Настенные	На 2 отверстия/ на деке	На 3-4-5 отверстий	Встроенные	Настенные	Встроенные
TOOBI									
E 8959-CP	E 8990-CP		E 8961-CP	E 8963-CP	E 8964-CP		E 8965-CP	E 8962-CP	E 8966-CP
NATEO									
E 72250			E 73250	E 71251	E 71252		E 18019-4	E 71253	E 18009-4
PANACHE									
E 72240	E 72241		E 73240	E 71241	E 71242		E 12798-4	E 71243	E 12797-4
KANDEL									
E 660 RU	E 661 RU		E 662 RU	E 664 RU	E 665 RU			E 666 RU	
JULY									
E 16027-4			E 16028-4	E 16033-4	E 16043-4			E 16029-4	

### Регулируемый ограничитель температуры



Для безопасности всех членов семьи многие коллекции оснащаются ограничителями температуры. Устройство представляет собой кольцо с зубцами, устанавливаемое на верхней части картриджа, которое можно перемещать, чтобы ограничить ход рычага влево (со стороны подачи горячей воды). Регулировка выполняется индивидуально в зависимости от системы горячей воды и пользователя (ребёнок, пожилой человек и т.д.), чтобы исключить риск ожога.



### Quick Fix – Быстрая фиксация: простая и быстрая установка



Вам понравится запатентованная система быстрой фиксации сверху, которая упрощает установку смесителей на раковины, биде, ванны. Такая фиксация использована в коллекциях Salute и Panache. Несколько поворотов ключа и смеситель закреплён.



### Сенсорный ограничитель расхода воды



В целях экономии воды и уменьшения количества брызг используется ограничитель расхода воды. С помощью узла сопротивления на линии вертикального перемещения рычага подача воды ограничивается до 50% от максимального напора.



### Аэратор «Есо»

Ограничивает расход воды на 50%. Аэратор поставляется дополнительно к смесителям Panache и Nateo. Благодаря этому устройству расход воды ограничивается до 6 л/мин.

## Двузахватные смесители

Оснащаются буксой с резиновым клапаном или буксой с керамическим диском. Смесители с ручками предпочитают те пользователи, которым нужны высокие изливы и комплекты на три отверстия для установки на раковинах или ваннх большого размера.

### Двузахватные смесители

		РАКОВИНА			БИДЕ	ВАННА И ДУШ			ДУШ
		1 отверстие	3 отверстия/на деке	Настенные		1 отверстие	Настенные	2 отверстия/на деке	3-4-5 отверстий
c16	PORTRAIT	E 72034	E 72024				E 71054	E 71044	E 71064
c26	TALAN	E 10085 RU	E 10086 RU	E 10087 RU	E 10088 RU		E 10089 RU E 10105 RU	E 10090 RU E 10107 RU	E 10091 RU E 10108 RU
c28	PURIST	E 14594-3-CP	E 144063	E 144153	E 14596-3-CP		E 144293	E 144283	
c34	ELEVATION	E 18870	E 18871	E 18872	E 18873		E 18874	E 18875	E 18876 E 18877
c42	GINKO	E 72915	E 72934		E 73905	E 71915	E 71927	E 71929	E 71918 E 71907
c48	GALEO	E 72294			E 73920	E 71921	E 71920	E 71939	E 71923

#### Кран-буксы с резиновым клапаном:



Буксы с клапаном обеспечивают большой напор воды, хорошие акустические качества, большую точность регулировки благодаря тому, что открывание-закрывание подачи воды выполняется за 3-4 оборота ручки, а также превосходную устойчивость к высоким давлениям и температурам.

#### Кран-буксы с керамическим диском:



Преимущество букс с керамическим диском – это стабильность напора при колебаниях температуры горячей воды, большой срок службы и высокая степень удобства при использовании, поскольку для открывания-закрывания достаточно без усилий повернуть ручку на пол-оборота.

## Смесители для кухни

Вместе с Jacob Delafon полезное становится приятным и щедрым, потому что вы можете выбирать между современными и классическими коллекциями, оснащаемыми большим количеством функций: фильтрация, складной слив, душ на гибком шланге или съёмный аэратор.

### Смесители для кухни

		РАКОВИНА		РАКОВИНА		НАСТЕННЫЕ
c62	CARAFE	E 18865		E 76251	E 76250	
c64	SIMPLICE	E 596		E 76240	E 76241	E 76242
c64	FAIRFAX	E 76090	E 76091			
c64	SALUTE	E 76080	E 76081			
c64	SINGULIER	E 10877				
	NATEO					
	PANACHE					
	FORTE	E 10415				
	KANDEL	E 667 RU	E 668 RU			E 659 RU
	JULY	E 16084-4				

### Двузахватные смесители для кухни

		РАКОВИНА	3 ОТВЕРСТИЯ	НАСТЕННЫЕ
c66	PORTRAIT	E 76044		
c66	GINKO	E 76915	E 76912	E 76910
c66	GALEO	E 76920		E 76925

## Коллекции для ванных комнат

Отныне в вашем доме, в вашей ванной комнате – главной комнате вашего дома и по-настоящему жилой, вам доступны все водные удовольствия и всё благотворное влияние воды.

Чтобы удовлетворить ваши потребности в полной мере, Jacob Delafon разработал сантехнику, в которой эстетика объединяется с передовыми технологиями.

В наших 20 коллекциях вы найдёте все средства для создания ванной комнаты вашей мечты.



## Zen



Встраиваемая сантехника, характеризующаяся изысканностью и минимализмом. Чёткая струя воды.



**Смеситель для раковины настенный, встраиваемый**  
С неподвижным изливом. Без слива.  
Встроенный аэратор.  
Ограничение расхода до 7,5 л/мин.  
Выступ: 220 мм.  
**E72216-CP**

Хром



## Stillness

Сочетая эффективность и дизайн, Stillness может подчеркнуть достоинства современной среды. Последовательный картридж предусматривает самые последние технологические разработки.

- Аэратор-регулятор расхода воды с антиизвестковым покрытием.
- Скрытый переключатель на смесителе для ванны/душа.



**Смеситель для раковины**  
Ограничение расхода до 6 л/мин.  
Последовательный картридж.  
Без слива.  
Высота 242 мм, выступ 132 мм.  
**E979-4-CP**



**Смеситель для раковины высокая модель**  
Ограничение расхода до 6 л/мин.  
Последовательный картридж.  
Без слива.  
Высота 292 мм, выступ 132 мм.  
**E985-4-CP**



**Смеситель для биде**  
Вращающийся аэратор с антиизвестковым покрытием.  
Последовательный картридж.  
Без слива.  
Высота 242 мм, выступ 145 мм.  
**E971-4-CP**

новинка



**Смеситель для ванны/душа настенный**  
Ограничитель температуры.  
Ограничитель напора воды.  
Аэратор с антиизвестковым покрытием.  
Скрытый переключатель.  
**E12778-4-CP**

новинка



**Смеситель для душа настенный**  
Ограничитель температуры.  
Ограничитель напора воды.  
**E12779-4-CP**



**Практично:**  
Мягко открывается.  
Сохраняется постоянный расход до максимальной подачи горячей воды.

Хром



# Margaux



Элегантный и изысканный смеситель Margaux создаёт атмосферу наслаждения. Благодаря технологии «джойстика» вы идёте в ногу со временем.

- Аэратор с антиизвестковым покрытием
- Рычаг-джойстик



**Смеситель для раковины**  
Аэратор с антиизвестковым покрытием.  
Донный клапан.  
Ограничение расхода до 6 л/мин.  
Высота 245 мм, выступ 135 мм.  
**E16230-4-CP**



**Смеситель для раковины высокая модель**  
Аэратор с антиизвестковым покрытием.  
Без донного клапана.  
Ограничение расхода до 6 л/мин.  
Высота 297 мм, выступ 162 мм.  
**E16231-4-CP**



**Смеситель для биде**  
Аэратор с антиизвестковым покрытием.  
Донный клапан.  
Ограничение расхода до 6 л/мин.  
Высота 245 мм.  
**E16224-4-CP**



## Portrait



В своё время большие теплоходы, причаливавшие в порту или уходящие в долгие плавания, как магниты влекли к себе сотни людей. Смеситель Portrait в ярко-выраженном стиле ретро воздаёт должное роскоши теплоходов тех дней, совершавших трансатлантические круизы.

- Кран-буксы с керамическими дисками на 1/2 оборота.
- Аэратор с антиизвестковым покрытием.
- Декоративные заглушки из белой керамики.



**Смеситель для раковины на 3 отверстия**  
Литой неподвижный излив. Слив. Высота 113 мм, выступ 110 мм.  
**E72024-CP**



**Смеситель для раковины на 1 отверстие**  
Литой неподвижный излив. Слив. Высота 110 мм, выступ 120 мм.  
**E72034-CP**



**Смеситель для раковины на 1 отверстие**  
Высокий вращающийся излив-трубка. Слив. Высота 221 мм, выступ 150 мм.  
**E72084-CP**  
Имеется модель для биде на 1 отверстие. Низкий вращающийся излив-трубка. Слив.  
**E73034-CP**



**Смеситель для ванны и душа настенный**  
С автоматическим переключателем. Держатель душевой лейки «телефон», металлический шланг. Душ с керамической ручкой. Настенные патрубки.  
**E71054-CP**



**Смеситель для ванны и душа на 3 отверстия, на деке**  
С автоматическим переключателем. Держатель душевой лейки «телефон», металлический шланг. Душ с керамической ручкой.  
**E71044-CP**




**Смеситель для душа**  
Держатель душевой лейки «телефон». Металлический шланг. Душ с керамической ручкой. Настенные патрубки.  
**E71064-CP**



**Комплект стояков для подачи воды снизу**  
Для смесителей для ванны и душа.  
**E75217-CP**



**Изыскано:**  
Ручка из белой керамики.



**Элегантно:**  
Декоративные заглушки из белой керамики.

Хром



## Symbol



Формы этого смесителя подсказала сама природа. Элегантная и лёгкая коллекция Symbol родилась от вдохновения, навеянного водой, лесом и растениями. Это оригинальная, несравненная коллекция, которая будет востребована всегда.

- Регулируемый ограничитель температуры.
- Слив с защитным клапаном.
- Аэратор с антиизвестковым покрытием.
- Переключатель ванна/душ со встроенной кнопкой.
- Специальные настенные розетки и стойки с уплотнительными кольцами.



**Смеситель для раковины**  
Слив-перелив.  
Скрытый аэратор с антиизвестковым покрытием.  
Ограничение расхода воды до 8л/мин.  
Ограничитель температуры.  
Высота 205 мм, выступ 90 мм.  
**E72680-CP**



**Смеситель для раковины высокая модель**  
Ограничение расхода воды до 8л/мин.  
Ограничитель температуры.  
Без слива.  
Высота 300 мм, выступ 90 мм.  
**E19774-CP**



**Смеситель для раковины, XXL**  
Скрытый аэратор.  
Ограничитель температуры.  
Ограничение расхода воды до 8л/мин.  
Без слива.  
Высота 450 мм, выступ 116 мм.  
**E19909-4-CP**



**Кран холодной воды для раковины**  
Букса с керамическим диском на 1/4 оборота.  
Высота 136 мм, выступ 78 мм.  
**E12831-4-CP**



**Смеситель для биде**  
Вращающийся аэратор с антиизвестковым покрытием.  
Ограничитель температуры.  
Слив-перелив.  
**E73680-CP**



**Смеситель для ванны и душа настенный**  
Скрытый аэратор с антиизвестковым покрытием.  
Ограничение расхода воды до 8л/мин.  
Ограничитель температуры.  
**E71680-CP**



**Смеситель для ванны и душа на деке**  
Коленные соединения с уплотнителями.  
Ограничитель температуры.  
Скрытый аэратор с антиизвестковым покрытием.  
Ограничение расхода воды до 8л/мин.  
**E71681-CP**



**Смеситель для душа**  
Ограничитель температуры.  
Скрытый аэратор с антиизвестковым покрытием.  
Ограничение расхода воды до 8л/мин.  
**E71682-CP**



**Термостатический смеситель для душа**  
Ограничитель напора воды.  
Предохранительный упор на 40°C.  
Блокировка максимальной температуры до 50°C.  
**E71683-CP**



**Термостатический смеситель для ванны и душа настенный**  
Ограничитель напора воды.  
Предохранительный упор на 40°C.  
Блокировка максимальной температуры до 50°C.  
**E71684-CP**



**Термостатический смеситель для ванны и душа на деке**  
Ограничитель напора воды.  
Предохранительный упор на 40°C.  
Блокировка максимальной температуры до 50°C.  
Коленные соединения с уплотнителями.  
**E71685-CP**



**Эстетичность:**  
Встроенный аэратор.  
Достаточно несколько секунд, чтобы установить или демонтировать аэратор.



**Термостатический смеситель для душа**  
Встраиваемый вместе с запорным краном.  
**E71689-CP**



**Термостатический смеситель для ванны и душа**  
Встраиваемый вместе с 2-ходовым переключателем и запорным краном.  
**E71688-CP**



**Смеситель для ванны и душа настенный, встраиваемый**  
Лицевая панель с переключателем с блокировкой.  
**E18471-4-CP**  
**Встраиваемый корпус G1/2**  
Расход 33 л/мин.  
**E882-NF-CP**



**Смеситель для душа настенный, встраиваемый**  
Лицевая панель.  
**E18470-4-CP**  
**Встраиваемый корпус G1/2**  
Расход 24 л/мин.  
**E880-NF-CP**



## Salute

Salute – это уникальная коллекция, в которой гармонично соединяются дизайн и технология. Линии этой коллекции чисты и безупречны.

- Ограничитель расхода воды.
- Регулируемый ограничитель температуры.
- Быстрая установка сверху на раковину и биде.
- Переключатель ванна/душ со встроенной кнопкой.
- Специальные настенные розетки и стойки с уплотнительными кольцами.
- Аэратор с антиизвестковым покрытием.



**Смеситель для раковины**  
Аэратор с антиизвестковым покрытием. Ограничитель температуры. Ограничение расхода воды. Слив. Высота 200 мм, выступ 105 мм.  
**E72081-CP**



**Смеситель для раковины высокая модель**  
Аэратор с антиизвестковым покрытием. Ограничитель температуры. Ограничение расхода воды. Слив. Высота 307 мм, выступ 126 мм.  
**E72085-CP**  
Вариант без слива и рычага для слива.  
**E72082-CP**



**Смеситель для биде**  
Ограничитель температуры. Ограничение расхода воды. Вращающийся аэратор с антиизвестковым покрытием. Слив.  
**E73080-CP**



**Смеситель для ванны и душа настенный**  
Ограничитель температуры. Ограничение расхода воды. Аэратор с антиизвестковым покрытием. Встроенный держатель для душа.  
**E71080-CP**



**Смеситель для ванны и душа на деке**  
Аэратор с антиизвестковым покрытием. Ограничитель температуры. Ограничение расхода воды. Встроенный держатель для душа. Коленные соединения с уплотнителями.  
**E71081-CP**



**Смеситель для душа**  
Встроенный держатель для душа. Аэратор с антиизвестковым покрытием. Ограничитель температуры. Ограничение расхода воды.  
**E71082-CP**



**Смеситель для ванны на 3 отверстия, на деке**  
Буксы с керамическими дисками. Вращающийся излив для большого напора. Высота 275,5 мм, выступ 195 мм.  
**E71098-CP**



**Смеситель для ванны и душа на 5 отверстий, на деке**  
Включает смеситель для ванны на 3 отверстия и смеситель с душем на 1 режим сбоку. Вращающийся излив для большого напора.  
**E71088-CP**



**Термостатический смеситель для ванны и душа настенный**  
Ограничитель напора и температуры до 40°C. Максимальная температура до 50°C. Встроенный держатель для душа.  
**E71085-CP**



**Термостатический смеситель для ванны и душа на деке**  
Ограничитель напора и температуры до 40°C. Максимальная температура до 50°C. Встроенный держатель для душа. Коленные соединения с уплотнителями.  
**E71086-CP**



**Термостатический смеситель для душа**  
Ограничитель напора и температуры до 40°C. Максимальная температура до 50°C. Встроенный держатель для душа.  
**E71089-CP**



**Смеситель для ванны и душа настенный, встраиваемый**  
Лицевая панель с автоматическим переключателем с блокировкой.  
**E12792-4-CP**  
Встраиваемый корпус (G1/2)  
Расход 33 л/мин.  
**E882-NF-CP**



**Термостатический смеситель встраиваемый**  
Встраиваемый корпус (G1/2) и лицевая панель с ручкой регулировки температуры. Максимальная температура до 50°C.  
**E71087-CP**



**Кран запорный встраиваемый**  
Встраиваемый корпус (G1/2). Лицевая панель с ручкой регулировки расхода воды.  
**E75085-CP**



**Кран запорный – переключатель на 2 выхода встраиваемый**  
Ванна/душ или 2 выхода на душ. Встраиваемый корпус и лицевая панель с ручкой регулировки расхода воды.  
**E75086-CP**



**Смеситель для душа встраиваемый**  
Лицевая панель.  
**E12791-4-CP**  
Встраиваемый корпус (G1/2)  
Расход 24 л/мин.  
**E880-NF-CP**



## Fairfax



Дизайн в английском стиле, благодаря которому достигается совершенство любой ванной комнаты – прекрасное возрождение прошлых традиций.

- Регулируемый ограничитель температуры.
- Аэратор с антиизвестковым покрытием.



**Смеситель для раковины**  
Аэратор с антиизвестковым покрытием.  
Ограничитель температуры.  
Ограничение расхода воды.  
Слив.  
Высота 160 мм, выступ 133 мм.  
**E72090-CP**



**Смеситель для раковины высокая модель**  
Аэратор с антиизвестковым покрытием.  
Ограничитель температуры.  
Ограничение расхода воды.  
Слив.  
Высота 256 мм, выступ 133 мм.  
**E72091-CP**



**Смеситель для ванны и душа настенный**  
Аэратор с антиизвестковым покрытием.  
Ограничитель температуры.  
Ограничение расхода воды.  
Автоматический переключатель с блокировкой.  
Настенные крепежи.  
**E71090-CP**



**Смеситель для ванны и душа на деке**  
Аэратор с антиизвестковым покрытием. Ограничитель температуры.  
Ограничение расхода воды.  
Автоматический переключатель с блокировкой.  
Коленные соединения с уплотнителями  
**E71091-CP**



**Смеситель для душа**  
Аэратор с антиизвестковым покрытием.  
Ограничитель температуры.  
Ограничение расхода воды.  
Настенные патрубки.  
**E71095-CP**



**Смеситель для ванны и душа встраиваемый**  
Лицевая панель, автоматический переключатель с блокировкой.  
**E10243-4-CP**  
**Встраиваемый корпус (G1/2)**  
Расход 33 л/мин.  
**E882-NF-CP**



**Смеситель для ванны и душа встраиваемый**  
Лицевая панель.  
**E10242-4-CP**  
**Встраиваемый корпус (G1/2)**  
Расход 24 л/мин.  
**E880-NF-CP**



**Стойка с крюком-держателем для душа из латуни**  
**E75099-CP**  
Комплект для душа с гибким шлангом длиной 1,75 м и душевой лейкой на 1 режим.  
**E75090-CP**



**Комплект стояков для подачи воды снизу**  
Для смесителей для ванны и душа.  
**E75217-CP**



**Элегантно:**  
Скрытый аэратор с антиизвестковым покрытием



**Удобное использование при низком напоре:**  
Переключатель с блокировкой.



**Изысканно:**  
Заглушка в стиле ретро.



**Крючок-держатель для душа**  
Из латуни, вращающийся.  
**E75093-CP**



## Talan

Основной чертой данной коллекции являются овальные формы, гармоничная равномерность которых отображается в ручках, изливах, корпусах и стойках. Функции для принятия душа и ванны также обеспечиваются термостатическими смесителями удивительно строгой формы.

- Встроенный аэратор с антиизвестковым покрытием.
- Кран-буксы с керамическими дисками на 1/2 оборота.
- Спрятанный переключатель ванна/душ.
- Специальные настенные розетки и стойки с уплотнительными кольцами.
- Однорычажный смеситель с последовательным картриджем.



**Смеситель для раковины**  
Скрытый аэратор с антиизвестковым покрытием.  
Слив.  
Высота 200 мм, выступ 100 мм.  
**E10085RU-CP**



**Смеситель для раковины**  
Картридж последовательного действия  
Ограничение расхода воды до 8 л/мин.  
Без донного клапана.  
Высота 216 мм, выступ 73 мм  
**E10378RU-CP**



**Смеситель для раковины высокий**  
Картридж последовательного действия  
Ограничение расхода воды до 8 л/мин.  
Без донного клапана.  
Высота 316 мм, выступ 90 мм  
**E10379RU-CP**



**Смеситель для раковины на 3 отверстия**  
Скрытый аэратор с антиизвестковым покрытием.  
Неподвижный излив.  
Слив.  
Высота 236 мм, выступ 138 мм.  
**E10086RU-CP**



**Смеситель для раковины высокий**  
Неподвижный излив отдельно от ручек на накладке.  
Скрытый аэратор с антиизвестковым покрытием.  
Без слива.  
Регулировка расхода до 6 л/мин.  
Высота 350 мм, выступ 227 мм.  
**E10094RU-CP**



**Смеситель для раковины настенный**  
Регулировка расхода до 6 л/мин.  
Скрытый аэратор с антиизвестковым покрытием.  
Без слива.  
**E10087RU-CP**



**Смеситель для биде**  
Вращающийся аэратор с антиизвестковым покрытием.  
Слив.  
**E10088RU-CP**



**Кран для рукомыльника (холодная вода)**  
Без слива.  
Регулировка расхода до 6 л/мин.  
**E10092RU-CP**



**Термостатический смеситель для ванны и душа настенный**  
Скрытый аэратор с антиизвестковым покрытием.  
Предохранительный упор на 38°C.  
Блокировка максимальной температуры до 50°C.  
**E10089RU-CP**  
**Смеситель для ванны и душа настенный**  
Скрытый аэратор с антиизвестковым покрытием.  
Скрытый переключатель на душ.  
**E10105RU-CP**



**Термостатический смеситель для ванны и душа на деке**  
Скрытый аэратор с антиизвестковым покрытием.  
Предохранительный упор на 38°C.  
Блокировка максимальной температуры до 50°C.  
Коленные соединения с уплотнителями  
**E10090RU-CP**  
**Смеситель для ванны и душа на деке**  
Скрытый аэратор с антиизвестковым покрытием.  
Скрытый переключатель на душ.  
Коленные соединения с уплотнителями.  
**E10107RU-CP**



**Термостатический смеситель для душа**  
Предохранительный упор на 38°C.  
Блокировка максимальной температуры до 50°C.  
**E10091RU-CP**  
**Смеситель для душа**  
Скрытый аэратор с антиизвестковым покрытием.  
**E10108RU-CP**

**Практично:**

Мягко открывается.  
Сохраняется постоянный расход до максимальной подачи горячей воды.

**Незаметность:**

Спрятанный переключатель вокруг шланга душа



Хром

## Purist



Это гармоничная коллекция однорычажных смесителей, где каждый элемент играет свою роль, соединяя чистоту, новизну, вдохновение..

- Ограничитель температуры на однорычажных смесителях
- Аэратор с антиизвестковым покрытием
- Кран-буксы с керамическим диском на 1/4 оборота на двузахватных смесителях.



**Смеситель для раковины**  
Ограничитель температуры.  
Ограничение расхода воды до 7,5 л/мин.  
Слив.  
Высота 197 мм, выступ 140 мм.  
**E14402-4A-CP**



**Смеситель для раковины высокая модель**  
Ограничитель температуры.  
Ограничение расхода воды до 7,5 л/мин.  
Без слива.  
Высота 297 мм, выступ 160 мм.  
**E14404-4A-CP**



**Смеситель для биде**  
Вращающийся аэратор с антиизвестковым покрытием.  
Слив.  
**E14434-4A-CP**



**Смеситель для душа**  
Ограничитель температуры.  
Ограничение расхода воды.  
Аэратор с антиизвестковым покрытием.  
Настенные гайки и розетки.  
**E14590-4A-CP**



**Смеситель для ванны и душа настенный**  
Ограничитель температуры.  
Ограничение расхода воды.  
Аэратор с антиизвестковым покрытием.  
Скрытый переключатель.  
Настенные гайки и розетки.  
**E14589-4A-CP**



**Смеситель для ванны и душа на деке**  
Ограничитель температуры.  
Ограничение расхода воды.  
Аэратор с антиизвестковым покрытием.  
Скрытый переключатель.  
Коленные соединения с уплотнителями.  
**E14500-4A-CP**



**Смеситель для раковины настенный**  
Без слива.  
Выступ 200 мм.  
**E144153-CP**



**Смеситель для раковины на 3 отверстия**  
Высокий неподвижный излив.  
Встроенный аэратор.  
Без слива.  
Высота 216 мм, выступ 127 мм.  
**E144063-CP**



**Смеситель для раковины**  
Поворот керамических дисков 1/4 круга  
Металлические ручки  
Вращающийся излив  
**E14594-3-CP**



**Смеситель для раковины высокая модель**  
Поворот керамических дисков 1/4 круга  
Металлические ручки  
Вращающийся излив  
**E14595-3-CP**



**Смеситель для биде**  
Поворот керамических дисков 1/4 круга  
Металлические ручки  
Вращающийся аэратор  
**E14596-3-CP**



**Смеситель для ванны на 3 отверстия, на деке**  
Неподвижный излив.  
Встроенный аэратор.  
Высота 289 мм, выступ 191 мм.  
**E14483-CP**



**Смеситель для ванны**  
Комплект с ручками и буксами G 3/4.  
Расход 50 л/мин.  
Высота 86 мм.  
**E144293-CP**



**Излив для ванны, подача воды снизу**  
Общая высота: 1 020 мм.  
Высота под изливом: 810 мм.  
Выступ 356 мм.  
**E8359-CP**



**Излив для воды, устанавливается на стене или на потолке**  
Диаметр 105 мм.  
Отверстие 20 мм.  
Выступ 356 мм.  
**E922-CP**

**Водосборник**  
Размер 110 x 102 мм.  
**E924-CP**



## Singularier

Singularier – это очень самобытная коллекция, к которой невозможно остаться безразличным. Последние технические достижения обеспечивают особый комфорт при использовании, способствуют экономии электроэнергии и воды, сохраняя при этом чистоту дизайна.

- Регулируемый ограничитель напора.
- Регулируемый ограничитель температуры.
- Боковой рычаг для слива на раковине и биде.
- Скрытый переключатель ванна/душ.
- Специальные настенные розетки и стойки с уплотнительными кольцами.
- Встроенный аэратор с антиизвестковым покрытием.



**Смеситель для раковины** NF  
Скрытый аэратор с антиизвестковым покрытием.  
Ограничитель температуры.  
Ограничение расхода воды 7 л/мин.  
Слив.  
Высота 180 мм, выступ 100 мм.  
**E10860-CP**



**Смеситель для раковины высокая модель** NF  
Скрытый аэратор с антиизвестковым покрытием.  
Ограничитель температуры.  
Без рычага для слива.  
Без слива.  
Ограничение расхода до 7 л/мин.  
Высота 330 мм, выступ 130 мм.  
**E10861-CP**



**Смеситель для раковины** NF  
Вращающийся излив-трубка.  
Аэратор с антиизвестковым покрытием.  
Слив.  
Высота 180 мм, выступ 96 мм.  
**E10862-CP**



**Смеситель для раковины настенный**  
Скрытый аэратор с антиизвестковым покрытием.  
Встраиваемый.  
Без слива.  
**E10863-CP**



**Смеситель для биде** NF  
Вращающийся аэратор с антиизвестковым покрытием.  
Ограничитель температуры.  
Ограничение расхода воды.  
Слив.  
**E10865-CP**



**Смеситель для ванны и душа настенный** NF  
Спрятанный переключатель ванна/душ.  
Ограничитель температуры.  
Ограничение расхода воды.  
Встроенный держатель для душа.  
**E10867-CP**



**Смеситель для ванны и душа на деке** NF  
Скрытый переключатель ванна/душ.  
Ограничитель температуры.  
Ограничение расхода воды.  
Встроенный держатель для душа.  
Коленные соединения с уплотнителями.  
**E10868-CP**



**Смеситель для душа** NF  
Ограничитель температуры.  
Ограничение расхода воды.  
Встроенный держатель для душа.  
**E10869-CP**



**Термостатический смеситель для ванны и душа настенный** NF  
Предохранительный упор на 38°C.  
Блокировка максимальной температуры до 50°C. Переключатель ванна/душ встроен в ручку регулировки расхода.  
**E10870-CP**



**Термостатический смеситель для ванны и душа на деке** NF  
Предохранительный упор на 38°C.  
Блокировка максимальной температуры до 50°C. Переключатель ванна/душ встроен в ручку регулировки напора.  
Коленные соединения с уплотнителями.  
**E10871-CP**



**Термостатический смеситель для душа** NF  
Предохранительный упор на 38°C.  
Блокировка максимальной температуры до 50°C.  
**E10872-CP**



**Смеситель для ванны и душа на 3 отверстия, на деке**  
Спрятанный переключатель на краю излива. Вращающийся излив для большого напора. Душ на 1 режим.  
**E10873-CP**



**Смеситель для ванны и душа встраиваемый**  
Лицевая панель, автоматический переключатель с блокировкой.  
**E10879-4-CP**  
**Встраиваемый корпус (G1/2)**  
Расход 33 л/мин.  
**E882-NF-CP**



**Смеситель для душа встраиваемый**  
Лицевая панель.  
**E10880-4-CP**  
**Встраиваемый корпус (G1/2)**  
Расход 24 л/мин.  
**E880-NF-CP**



**Незаметно на смесителях:**  
Спрятанный переключатель вокруг шланга душа.



**Практично на термостатических смесителях:**  
Одно движение для пользования ванной или душем.



Хром

## Stomb+



Термостатический смеситель Stomb+ найдёт своё место в любой ванной комнате и доставит вам больше удовольствия, не нарушая при этом вашего бюджета.

- Аэратор с антиизвестковым покрытием.
- Ограничитель расхода воды.



**Термостатический смеситель для ванны и душа настенный**   
Автоматический переключатель.  
Предохранительный упор на 38°C.  
Максимальная температура 50°C.  
Настенные патрубки.  
**E71071-CP**

**Термостатический смеситель для душа**   
Предохранительный упор на 38°C.  
Максимальная температура 50°C.  
**E71070-CP**



## Elevation



Гамма смесителей Elevation выходит за пределы традиционных смесителей, предлагая удачное сочетание современного дизайна и бесконечной полезности по очень умеренным ценам. Кружлый год Elevation будет радовать вас мягкостью и спокойствием линий.

- Кран-буксы с керамическими дисками на 1/2 оборота.
- Переключатель ванна/душ со встроенной кнопкой.
- Аэратор с антиизвестковым покрытием.



**Смеситель для раковины на 1 отверстие**  
Аэратор с антиизвестковым покрытием.  
Слив.  
Высота 227 мм, выступ 142 мм.  
**E18870-CP**



**Смеситель для раковины на 3 отверстия, на деке**  
Аэратор с антиизвестковым покрытием.  
Слив.  
Высота 227 мм, выступ 142 мм.  
**E18871-CP**



**Смеситель для раковины на 3 отверстия, настенный**  
Аэратор с антиизвестковым покрытием.  
Без слива.  
Выступ 194 мм.  
**E18872-CP**



**Смеситель для биде**  
Вращающийся аэратор с антиизвестковым покрытием.  
Слив.  
**E18873-CP**



**Смеситель для рукоятки (холодная вода)**  
Ограничение расхода до 8 л/мин.  
Встроенный аэратор с антиизвестковым покрытием.  
Высота 127 мм, выступ 78 мм.  
**E12817-7-CP**



**Смеситель для ванны и душа настенный**  
Аэратор с антиизвестковым покрытием.  
**E18874-CP**



**Смеситель для ванны и душа на деке**  
Аэратор с антиизвестковым покрытием.  
Коленные соединения с уплотнителями  
**E18875-CP**



**Смеситель для душа**  
**E18877-CP**



**Смеситель для ванны и душа на 5 отверстий, на деке**  
Автоматический переключатель. Боковой душ на 1 режим.  
**E18876-CP**



**Встроенный переключатель:**  
Эргономичный и незаметный.



**Металлическая ручка**

Хром



Toobi

НОВИНКА



Слияние провокационной культуры «поп-арт» и эстетических традиций утонченной Азии переворачивает классическое представление о дизайне и открывает новые горизонты! Дизайн смесителей Toobi вдохновлен ироничным поп-артом и простотой древних японских садов. В новой экспрессивной коллекции округлые формы контрастируют с четкими краями; динамичный поток воды легко меняется на естественный, создавая ощущение, будто из сердца бамбука ритмично льется ручей!

- Регулируемый ограничитель напора.
- Тонкий корпус – толщина смесителя для раковины всего 33 мм!
- Регулируемый ограничитель температуры.
- Специальные настенные розетки с уплотнительными кольцами.
- Комплектуется двумя вариантами изливов из термопластика – белого и зеленого цвета.
- Система холодного корпуса на смесителе для ванны/душа.



**Однорычажный смеситель для раковины.**  
Донный клапан.  
Ограничитель напора воды до 8 л/мин.  
Высота 202 мм.  
**E8959-CP**



**Однорычажный смеситель для раковины, высокая модель.**  
Донный клапан.  
Ограничитель напора воды до 8 л/мин.  
Высота 288 мм.  
**E8990-CP**



**Кран для холодной воды.**  
**E8967-CP**



**Однорычажный смеситель для биде.**  
Донный клапан.  
**E8961-CP**

**Однорычажный смеситель для раковины.**  
Без донного клапана.  
**E7329-CP**

**Однорычажный смеситель для раковины, высокая модель.**  
Без донного клапана.  
**E8960-CP**



**Однорычажный смеситель для душа.**  
**E8962-CP**



**Однорычажный смеситель для ванны/душа настенный.**  
**E8963-CP**



**Однорычажный смеситель для ванны/душа устанавливаемый на деку.**  
**E8964-CP**



**Накладная панель для ванны/душа.**  
(доукомплектовать смесителем E882-NF)  
**E8965-CP**



**Накладная панель для душа.**  
(доукомплектовать смесителем E880-NF)  
**E8966-CP**



**2 варианта вставок** из термопластиковой резины для излива (белая или зеленая) позволяют персонализировать вашу ванную комнату

Хром CP



## Nateo



Круглые формы привели к настоящей революции в дизайне: Nateo адаптируется к любой обстановке и всегда пользуется популярностью.

- Регулируемый ограничитель напора.
- Регулируемый ограничитель температуры.
- Аэратор «Есо» (ограничение расхода воды на 50% на умывальнике).
- Переключатель ванна/душ кнопкой.
- Специальные настенные розетки и стойки с уплотнительными кольцами.



**Смеситель для раковины**  
Аэратор с антиизвестковым покрытием. Ограничитель температуры. Ограничение расхода воды. Слив.  
Высота 170 мм, выступ 105 мм.  
**E72250-CP**  
Без слива. С креплением.  
**E72251-CP**



**Смеситель для биде**  
Ограничитель температуры. Ограничение расхода воды. Вращающийся аэратор с антиизвестковым покрытием. Слив.  
**E73250-CP**  
Без слива. С креплением.  
**E73251-CP**



**Смеситель для ванны и душа настенный**  
Аэратор с антиизвестковым покрытием. Ограничитель температуры. Ограничение расхода воды.  
**E71251-CP**



**Смеситель для ванны и душа на деке**  
Аэратор с антиизвестковым покрытием. Ограничитель температуры. Ограничение расхода воды. Коленные соединения с уплотнителями  
**E71252-CP**



**Смеситель для ванны и душа на 1 отверстие**  
Аэратор с антиизвестковым покрытием. Ограничитель температуры. Ограничение расхода воды. Шланги 500 мм.  
**E71250-CP**



**Смеситель для душа**  
Аэратор с антиизвестковым покрытием. Ограничитель температуры. Ограничение расхода воды.  
**E71253-CP**



**Смеситель для ванны и душа встраиваемый**  
Лицевая панель с переключателем с блокировкой.  
**E18019-4-CP**  
**Встраиваемый корпус (G1/2)**  
Расход 33 л/мин.  
**E882-NF-CP**



**Смеситель для душа встраиваемый**  
Лицевая панель.  
**E18009-4-CP**  
**Встраиваемый корпус (G1/2)**  
Расход 24 л/мин.  
**E880-NF-CP**



Аэратор – экономайзер воды дополнительно, входит в комплект смесителя для умывальника.

Хром



## Panache



Panache придаёт жизни новый вкус.

- Регулируемый ограничитель температуры воды.
- Регулируемый ограничитель расхода воды.
- Модель «Easy» для людей с ограниченными возможностями.
- Переключатель с кнопкой.
- Аэратор «Есо» (ограничение расхода воды на 50% на умывальнике).
- Быстрая установка сверху на раковине/биде.



**Смеситель для раковины**  
Аэратор с антиизвестковым покрытием.  
Ограничитель температуры.  
Ограничение расхода воды.  
Слив.  
Быстрая установка сверху.  
Высота 160 мм. Выступ 102 мм.  
**E72240-CP**  
Без слива. С креплением.  
**E72242-CP**



**Смеситель для раковины**  
Аэратор с антиизвестковым покрытием.  
Ограничитель температуры.  
Ограничение расхода воды.  
Излив- трубка.  
Слив.  
Быстрая установка сверху.  
**E72241-CP**



**Смеситель для раковины «Easy»**  
Аэратор с антиизвестковым покрытием.  
Ограничитель температуры.  
Ограничение расхода воды.  
С последовательным картриджем и длинным рычагом.  
Слив.  
Быстрая установка сверху.  
**E18161-CP**



**Смеситель для биде**  
Вращающийся аэратор с антиизвестковым покрытием.  
Ограничитель температуры.  
Ограничение расхода воды.  
Слив.  
Быстрая установка сверху.  
**E73240-CP**



**Смеситель для ванны и душа настенный**  
Автоматический переключатель с кнопкой.  
Аэратор с антиизвестковым покрытием.  
Ограничитель температуры.  
Ограничение расхода воды.  
**E71241-CP**



**Смеситель для ванны и душа на деке**  
Автоматический переключатель с кнопкой. Аэратор с антиизвестковым покрытием. Ограничитель температуры. Ограничение расхода воды. Коленные соединения с уплотнителями  
**E71242-CP**



**Смеситель для ванны и душа на 1 отверстие**  
Аэратор с антиизвестковым покрытием.  
Ограничитель температуры.  
Ограничение расхода воды.  
Шланги 500 мм.  
Быстрая установка сверху.  
**E71240-CP**



**Смеситель для душа**  
Ограничитель температуры.  
Ограничение расхода воды.  
**E71243-CP**



**Смеситель для ванны и душа встраиваемый**  
Лицевая панель с переключателем с блокировкой.  
**E12798-4-CP**  
**Встраиваемый корпус (G1/2)**  
Расход 33 л/мин.  
**E882-NF**



**Смеситель для душа встраиваемый**  
Лицевая панель.  
**E12797-4-CP**  
**Встраиваемый корпус (G1/2)**  
Расход 24 л/мин.  
**E880-NF**



**Практично:**  
Переключатель с кнопкой.



**Аэратор – для экономии воды.**



## Ginko



Традиционный дизайн, большое разнообразие моделей, прекрасное соотношение качества и цены – эффективность больше не привилегия.

- Буксы с керамическими дисками на 1/2 оборота.
- Аэратор с антиизвестковым покрытием.



**Смеситель для раковины на 1 отверстие**  
Неподвижный литой излив.  
Слив.  
Высота 116 мм. Выступ 120 мм.  
**E72915-CP**



**Смеситель для раковины на 1 отверстие**  
Вращающийся литой излив.  
Слив.  
Высота 179 мм. Выступ 140 мм.  
**E72925-CP**



**Смеситель для биде на 1 отверстие**  
Неподвижный литой излив.  
Вращающийся аэратор с антиизвестковым покрытием.  
**E73905-CP**



**Отдельный смеситель для раковины**  
Без слива.  
**E72866-CP**



**Смеситель для раковины на 1 отверстие**  
Вращающийся излив диаметром 18 мм.  
Слив.  
**E72916-CP**



**Смеситель для раковины на 3 отверстия**  
Вращающийся излив диаметром 18 мм.  
Слив.  
**E72935-CP**



**Смеситель для раковины на 3 отверстия**  
Неподвижный литой излив.  
Слив.  
**E72934-CP**



**Смеситель для ванны и душа настенный**  
Автоматический переключатель.  
Настенный крепеж.  
**E71927-CP**



**Смеситель для ванны и душа на деке**  
Автоматический переключатель.  
Коленные соединения с уплотнителями  
**E71929-CP**



**Смеситель для ванны и душа на 1 отверстие**  
Автоматический переключатель.  
Шланги 500 мм.  
**E71915-CP**



**Смеситель для ванны и душа на 3 отверстия, на деке**  
Автоматический переключатель.  
**E71918-CP**



**Термостатический смеситель для ванны и душа на 3 отверстия, на деке**  
Автоматический переключатель. Буксы с клапанами на ручке регулировки расхода. Термостатический элемент под ручкой регулировки температуры. Предохранительный упор на 38°C. Расстояние между осями 240 мм ±20 мм. Рекомендуется держатель для душа E75043-CP  
**E71899-CP**



**Смеситель для душа**  
Настенный крепеж.  
**E71907-CP**



## Kandel



Высокая степень комфорта при использовании и, что особенно ценно, простота в обслуживании.

- Регулируемый ограничитель расхода воды.
- Регулируемый ограничитель температуры воды.
- Аэратор с антиизвестковым покрытием.
- Рычаг для слива сбоку на раковине и биде.
- Отсутствие манжет, монолитный корпус.



**Смеситель для раковины**  
Аэратор с антиизвестковым покрытием.  
Ограничитель температуры.  
Ограничение расхода воды.  
Слив.  
Высота 109 мм. Выступ 102 мм.  
**E660RU-CP**



**Смеситель для раковины**  
Вращающийся излив-трубка  
Аэратор с антиизвестковым покрытием.  
Ограничитель температуры.  
Ограничение расхода воды.  
Слив.  
Высота 228 мм. Выступ 100 мм.  
**E661RU-CP**



**Смеситель для биде**  
Вращающийся аэратор с антиизвестковым покрытием.  
Ограничитель температуры.  
Ограничение расхода воды.  
Слив.  
**E662RU-CP**



**Смеситель для ванны и душа настенный**  
Автоматический переключатель.  
Аэратор с антиизвестковым покрытием.  
Ограничитель температуры.  
Ограничение расхода воды.  
**E664RU-CP**



**Смеситель для ванны и душа на деке**  
Аэратор с антиизвестковым покрытием.  
Ограничитель температуры.  
Ограничение расхода воды.  
Автоматический переключатель.  
Коленные соединения с уплотнителями  
**E665RU-CP**



**Смеситель для ванны и душа на 1 отверстие**  
Аэратор с антиизвестковым покрытием.  
Ограничитель температуры.  
Ограничение расхода воды.  
Автоматический переключатель.  
**E663RU-CP**



**Смеситель для душа**  
Ограничитель температуры.  
Ограничение расхода воды.  
**E666RU-CP**



**Практично:**  
Рычаг для слива сбоку.



**Простота мойки:**  
Монолитный корпус без манжеты под рычагом управления.

Хром



Дизайн и современные технологии по доступной цене.

- Регулируемый ограничитель расхода воды.
- Регулируемый ограничитель температуры воды.
- Расположенный под углом аэратор с антиизвестковым покрытием.
- Металлическая ручка.



**Смеситель для раковины**  
Гибкая подводка.  
Донный клапан.  
Высота 114 мм. Выступ 105 мм.  
**E16027-4-CP**  
Гибкая подводка.  
Без отверстия для донного клапана.  
**E16027-4ND-CP**



**Смеситель для биде**  
Гибкая подводка.  
Вращающийся аэратор.  
Высота 115 мм. Выступ 105 мм.  
**E16028-4-CP**



**Смеситель для ванны и душа на борт ванны**  
Гибкая подводка.  
Высота 129 мм. Выступ 139 мм.  
**E16044-4-CP**



**Смеситель для ванны и душа настенный**  
Автоматический переключатель.  
Отражатели в комплекте.  
**E16033-4-CP**



**Смеситель для ванны и душа настенный**  
Автоматический переключатель.  
Коленные соединения с уплотнителями  
**E16043-4-CP**



**Смеситель для душа настенный**  
Отражатели в комплекте.  
**E16029-4-CP**



**Практично:**  
Металлическая ручка

Хром



## Galéo



Дизайн вне времени. Прекрасное соотношение качества и цены. Качество Jacob Delafon – для всех.

- Кран-буксы с керамическими дисками на 1/2 оборота.
- Аэратор с антиизвестковым покрытием.



**Смеситель для раковины на 1 отверстие**  
Вращающийся излив-трубка диаметром 18 мм.  
Слив.  
Высота 225 мм, выступ 142 мм.  
**E72920 CD**



**Смеситель для раковины на 1 отверстие**  
Неподвижный литой излив.  
Слив.  
Высота 116 мм, выступ 120 мм.  
**E72924 CD**



**Смеситель для биде или умывальника на 1 отверстие**  
Вращающийся излив-трубка диаметром 18 мм.  
Слив.  
**E73920 CD**



**Отдельный кран для рукоятки**  
Без слива.  
**E72922 CD (холодная вода)**  
**E72923 CD (горячая вода)**



**Смеситель для ванны и душа**  
Автоматический переключатель.  
Без крепежей.  
**E71920 CD**



**Смеситель для ванны и душа на 1 отверстие**  
Автоматический переключатель.  
Шланги 500 мм.  
**E71921 CD**



**Смеситель для душа**  
Настенные патрубки.  
**E71923 CD**



**Букса с керамическими дисками**



**Металлическая ручка**  
с эргономичным рельефом

Хром





## Встраиваемые смесители и накладные панели

«Полностью встраиваемые» модели позволяют вам выполнить индивидуальное оформление своего душа по своему вкусу, придавая большое значение дизайну для создания усовершенствованной среды.



**Symbol**  
**Термостатический смеситель для душа**  
Встраиваемый корпус с запорным краном. Лицевая панель с ручкой регулировки температуры и расхода.  
**E71689-CP**



**Symbol**  
**Термостатический смеситель для ванны и душа**  
Встраиваемый корпус с 2-ходовым переключателем и запорным краном. Лицевая панель с ручкой регулировки температуры и расхода с переключателем.  
**E71688-CP**



**Salute**  
**Термостатический смеситель**  
Встраиваемый корпус (G 1/2) и лицевая панель с ручкой регулировки температуры. Максимальная температура 50°C. Доукомплектовать запорным краном.  
**E71087-CP**



**Salute**  
**Кран запорный**  
Встраиваемый корпус (G 1/2) и лицевая панель с ручкой регулировки расхода.  
**E75085-CP**



**Salute**  
**Кран запорный – 2-ходовой переключатель**  
Ванна/душ или 2 выхода для душа. Встраиваемый корпус и лицевая панель с ручкой регулировки.  
**E75086-CP**



**Symbol**  
**Для ванны и душа, настенный**  
Лицевая панель с переключателем с блокировкой. Доукомплектовать корпусом E882.  
**E18471-4-CP**



**Symbol**  
**Для душа, настенный**  
Лицевая панель. Доукомплектовать корпусом E880.  
**E18470-4-CP**



**Salute**  
**Для ванны и душа**  
Лицевая панель с переключателем с блокировкой. Доукомплектовать корпусом E882.  
**E12792-4-CP**



**Salute**  
**Для душа**  
Лицевая панель. Доукомплектовать корпусом E880.  
**E12791-4-CP**



**Toobi**  
**Накладная панель для ванны/душа.**  
Доукомплектовать смесителем E882-NF  
**E8965-CP**



**Toobi**  
**Накладная панель для душа.**  
Доукомплектовать смесителем E880-NF  
**E8966-CP**



**Nateo**  
**Для ванны и душа, настенный**  
Лицевая панель с переключателем с блокировкой. Доукомплектовать корпусом E882.  
**E18019-4**



**Nateo**  
**Для душа, настенный**  
Лицевая панель. Доукомплектовать корпусом E880.  
**E18009-4**



**Panache**  
**Для ванны и душа, настенный**  
Лицевая панель с переключателем с блокировкой. Доукомплектовать корпусом E882.  
**E12798-4**



**Panache**  
**Для душа, настенный**  
Лицевая панель. Доукомплектовать корпусом E880.  
**E12797-4**



**Встраиваемый смеситель для ванны и душа**  
Ограничитель температуры воды до 33 л/мин.  
**E882-NF**



**Встраиваемый смеситель для душа**  
Ограничитель температуры воды до 24 л/мин.  
**E880-NF**



**Fairfax**  
**Для ванны и душа**  
Лицевая панель с переключателем с блокировкой. Доукомплектовать корпусом E882.  
**E10243-4-CP**



**Fairfax**  
**Для душа**  
Лицевая панель. Доукомплектовать корпусом E880.  
**E10242-4-CP**



**Singulier**  
**Для ванны и душа**  
Лицевая панель с переключателем с блокировкой. Доукомплектовать корпусом E882.  
**E10879-4-CP**




**Singulier**  
**Для душа**  
Лицевая панель. Доукомплектовать корпусом E880.  
**E10880-4-CP**

## Душевые модули WaterTile Tower



Минималистский дизайн, в котором выполнены душевые модули, помогает достичь нового уровня комфорта. На сегодняшний день WaterTile Tower являются самыми тонкими душевыми модулями, представленными на рынке (всего 10 см), и при этом имеют регуляторы температуры и запорные краны для каждой функции. При установке душевой модуль легко подсоединяется к обычной водопроводной арматуре. Мощный верхний душ, вращающиеся гидромассажные форсунки, противоскользящее покрытие, оригинальные дополнительные элементы (боковая полка и чистящий скребок) – все это делает из WaterTile Tower полноценную систему, которая подарит Вам незабываемое наслаждение.


- Регулятор температуры для большей безопасности.
- Большой плоский верхний душевой модуль – 26 см, 196 форсунок.
- Боковые полки выполнены из матового оргстекла.
- Легко передвигаемый держатель ручного душа.
- Корпус модуля выполнен из анодированного алюминия.
- Запорные краны для каждой функции.
- 2 или 3 встроенные гидромассажные панели WaterTile – 7,5 см, 25 форсунок, возможность регулирования направлений потоков воды (диапазон 7°).
- Намагнитный чистящий скребок, который всегда под рукой.
- Гладкий шланг с металлизированным покрытием и специальной системой anti-twist, против скручивания.
- Эргономичный «Большой» (10 см – 77 форсунок) или «Малый» (7 см – 38 форсунок) ручной душ.




**WaterTile Tower 03**  
высота 80 см; три регулируемые гидромассажные панели WaterTile; узкая душевая лейка 70 мм (60 форсунок); верхний душ extra large (260 x 260 мм, 140 форсунок)  
**E3872-185**



**WaterTile Tower 02**  
высота 80 см; три регулируемые гидромассажные панели WaterTile; широкая душевая лейка 100 мм (68 форсунок)  
**E3871-185**



**WaterTile Tower 01**  
высота 55 см; две регулируемые гидромассажные панели WaterTile; широкая душевая лейка 100 мм (68 форсунок)  
**E3870-185**



Максимально тонкий модуль из алюминия (10 см)



Дополнительные, удобные полочки



Намагнитный чистящий скребок для чистки поверхности

# Душевые колонны

НОВИНКА



Новые элегантные решения от Jacob Delafon позволят вам получить максимальное удовольствие от принятия душа.  
 Разнообразные верхние души: квадратный душ из ABS, 270 x 270 мм, металлический душ Ø 200 и Ø 254 мм  
 Высококачественные нескручивающиеся шланги.  
 Дополнительные душевые лейки EO и Shift Ellipse в комплекте.  
 Удобные и практичные переключатели.  
 Термостатический смеситель в комплекте с душевой колонной Talan.



**Душевая колонна EO**  
 Металлический круглый верхний душ Ø 200 мм.  
 Скрытый переключатель.  
 Душевая лейка Shift Ellipse.  
 2 гибких шланга  
**E11715-CP**



**Душевая колонна EO**  
 Круглый верхний душ из ABS: 270 x 270 мм.  
 Скрытый переключатель.  
 Душевая лейка EO Small.  
 2 гибких шланга  
**E11716-CP**



**Душевая колонна Talan**  
 Термостатический смеситель.  
 Круглый верхний душ: Ø 254 мм.  
 Душевая лейка EO Small.  
 Встроенный переключатель душа  
**E11717RU-CP**



Скрытый переключатель  
 для душа

Хром



## Душевые гарнитуры

Душевые гарнитуры Jacob Delafon многофункциональны: распыление, дождь, пена, пульсация – всё это позволяет усилить ощущения от принятия душа.



**Citrus 140мм**  
Душевая лейка с антиизвестковым покрытием – 5 режимов потока воды.  
Металлическая штанга 1,6 м.  
Мыльница.  
Гибкий нескручивающийся шланг  
**E12980-CP**  
Лейка (140), держатель для душа, шланг  
**E12979-CP**  
Лейка (140), шланг  
**E12978-CP**



**Citrus 110мм**  
Душевая лейка с антиизвестковым покрытием – 5 режимов потока воды.  
Металлическая штанга 1,6 м.  
Мыльница.  
Гибкий нескручивающийся шланг  
**E12920-CP**  
Лейка (110), держатель для душа, шланг  
**E12917-CP**  
Лейка (110), шланг  
**E12914-CP**



**Citrus 90 мм**  
Душевая лейка с антиизвестковым покрытием – 4 режима потока воды.  
Металлическая штанга 1,6 м.  
Мыльница.  
Гибкий нескручивающийся шланг  
**E12907-CP**  
Лейка (90), держатель для душа, шланг  
**E12904-CP**  
Лейка (90), шланг  
**E12902-CP**



**Fairfax**  
Душевой гарнитур с металлическим шлангом длиной 1,75 м, металлическим душем.  
**E75090-CP**  
Металлическая душевая стойка с крюком.  
**E75099-CP**



**Basic 2**  
Душевой гарнитур с металлической стойкой длиной 0,75 м, мыльницей, металлическим шлангом длиной 1,75 м (неперекручивающийся), душем на 3 режима с антиизвестковым покрытием.  
**E14330-CP**

Душевой гарнитур с 3-позиционным держателем.  
**E14331-CP**

Душевой гарнитур. Шланг+лейка.  
**E14332-CP**

**Basic 1**  
Душевой гарнитур с металлической стойкой длиной 0,60 м, мыльницей, металлическим шлангом с двойным фальцем длиной 1,75 м, душем на 2 режима (без образования отложений).  
**E14325-CP**

Душевой гарнитур с фиксированным держателем.  
**E14326-CP**

Душевой гарнитур. Шланг+лейка.  
**E14327-CP**

**Eco**  
Душевой гарнитур с металлической стойкой длиной 0,60 м, металлическим шлангом с двойным фальцем длиной 1,75 м, душем на 1 режим (без образования отложений).  
**E14320-CP**

Душевой гарнитур с фиксированным держателем.  
**E14321-CP**

Душевой гарнитур. Шланг+лейка.  
**E14322-CP**




**EO «стандарт»**  
Душевая лейка  
Покрывтие «Анти-кальк»  
70 мм, 60 форсунок  
**E3876-CP**



**EO «большая»**  
Душевая лейка  
Покрывтие «Анти-кальк»  
100 мм, 68 форсунок  
**E3877-CP**



**Shift Ellipse**  
Душевая лейка  
2 режима  
Каучуковая ручка  
**E10257-CP**



**EO**  
Квадратный верхний душ  
из ABS 280 x 280 мм  
**E3875-CP**



**EO**  
Круглый металлический  
верхний душ Ø 254 мм  
**E14568-CP**

## Аксессуары для ванной комнаты

Изысканный дизайн и простота в использовании.  
Аксессуары Coralais – универсальны для любой ванной комнаты.



**Coralais**  
Держатель для полотенца – кольцо  
**E13435-CP**



**Coralais**  
Держатель для полотенца  
**E13431-CP**



**Coralais**  
Вешалка для одежды  
**E13433-CP**



**Coralais**  
Держатель для бумаги  
**E14434-CP**



**Coralais**  
Ерш  
**E13436-CP**



**Coralais**  
Ручка для ванной  
**E13438-CP**



**Coralais**  
Полка  
**E13437-CP**





## Смесители для кухни


Ванная комната – не единственное место, где вода должна течь элегантно и гармонично. Вот почему Jacob Delafon разработал уникальные смесители для двух помещений вашего дома, к которым предъявляется наибольшее количество требований. Ваша кухня сможет вас пленять, удивлять и стать для вас неизбежностью. Раковина – главный элемент кухни, и тут мы предлагаем вам установить один из смесителей наших богатых коллекций.

## Carafe



Эстетическая модель Carafe привлекает своими грациозными линиями, взятыми из растительного мира, которые прекрасно вписываются в вашу среду. Благодаря двум отдельным каналам в модели Carafe вы получаете холодную фильтрованную воду и водопроводную воду нужной температуры. Carafe мгновенно отфильтровывает нежелательные частицы, убирает неприятный запах и возвращает воде её истинный вкус. По вкусу вода напоминает бутилированную фильтрованную воду, её приятно пить и она всегда в наличии!

- Отделка: покрытие цвета нержавеющей стали, что приводит к безупречной гармонии с электробытовым оборудованием современной кухни.
- 2 отдельных рычага управления: смеситель для водопроводной воды и фильтрованная вода.
- Регулируемый ограничитель температуры.
- 2 выхода воды на кончике излива.
- Гарнитур в комплекте, готовый к монтажу.



\*Отделка PVD очень стойкая. Ухаживать за краном просто, срок его службы увеличен. Гарантия на покрытие 25 лет.

Шлифованная нержавеющая сталь (PVD\*)

Хром



## Смесители для кухни



Познакомьтесь с нашими коллекциями и откройте для себя новую радость в приготовлении пищи.



**Simplice Смеситель для кухни** NF  
Высокий, вращающийся, выдвижной излив. Аэратор с переключателем на 2 режима потока воды с антиизвестковым покрытием. Ограничитель напора воды: до 6 литров в минуту  
**596-CP**



**Fairfax Смеситель для кухни**  
Вращающийся излив-трубка. Ограничитель температуры. Скрытый аэратор с антиизвестковым покрытием. Высота 172 мм, выступ 229 мм. Отделка: хром, хром и золото.  
**E76090-CP**



**Fairfax Смеситель для кухни**  
Ограничитель температуры. Съёмная душевая насадка (радиус действия 700 мм). Высота 212 мм, выступ 232 мм.  
**E76091-CP**



**Salute Смеситель для кухни**  
Вращающийся излив-трубка диаметром 22 мм. Аэратор без образования отложений. Ограничитель температуры и расхода. Быстрая установка сверху. Высота 338 мм, выступ 211 мм.  
**E76080-CP**



**Salute Смеситель для кухни**  
Вращающийся излив-трубка диаметром 22 мм. Съёмный аэратор без образования отложений (радиус действия 300мм). Ограничитель температуры и расхода. Высота 400 мм, выступ 235 мм.  
**E76081-CP**



**Forté Смеситель для кухни**  
Вращающийся литой излив. Ограничитель температуры. Аэратор с антиизвестковым покрытием  
**E10415-CP**



**Практично:**  
Выдвижной излив.



**Singularier Смеситель для кухни** NF  
Вращающийся излив-трубка диаметром 22 мм. Ограничитель температуры и расхода. Аэратор без образования отложений. Высота 172 мм, выступ 229 мм.  
**E10877-CP**



**Natéo Смеситель для кухни** NF  
Складной излив-трубка диаметром 22 мм. Ограничитель температуры и расхода. Аэратор без образования отложений. Высота 295 мм (85 мм с опущенным изливом и рычагом), выступ 205 мм.  
**E76250-CP**



**Natéo Смеситель для кухни** NF  
Вращающийся излив-трубка. Поворотная система встроена в основание корпуса. Ограничитель температуры и расхода. Аэратор без образования отложений. Высота 215 мм, выступ 200 мм.  
**E76251-CP**



**Практично:**  
Для раковин, размещённых под окном.



**Rapache Смеситель для кухни** NF  
Вращающийся литой излив. Ограничитель температуры и расхода. Высота 139 мм, выступ 198 мм.  
**E76240-CP**



**Rapache Смеситель для кухни** NF  
Вращающийся излив-трубка диаметром 22 мм. Быстрая установка сверху. Ограничитель температуры и расхода. Высота 297 мм, выступ 217 мм.  
**E76241**



**Rapache Смеситель для кухни** NF  
настенный  
Вращающийся излив-трубка диаметром 18 мм. Ограничитель температуры и расхода. Настенные патрубки. Выступ 263 мм.  
**E76242**



## Смесители для кухни



**July Смеситель для кухни** NF  
Вращающийся излив.  
Гибкая подводка.  
Высота 150 мм, выступ 250 мм.  
**E16084-4-CP**



**Kandel Смеситель для кухни** NF  
Вращающийся литой излив.  
Ограничитель температуры  
и расхода.  
Аэратор без образования  
отложений.  
Высота 140 мм, выступ 200 мм.  
**E667RU-CP**



**Kandel Смеситель для кухни** NF  
Вращающийся излив-трубка  
диаметром 22 мм. Ограничитель  
температуры и расхода.  
Аэратор без образования  
отложений.  
Высота 296 мм, выступ 164 мм.  
**E668RU-CP**



**Kandel Смеситель для кухни  
настенный** NF  
Вращающийся излив-трубка  
диаметром 18 мм. Ограничитель  
температуры и расхода. Аэратор без  
образования отложений.  
Выступ 216 мм.  
**E659RU-CP**



**Portrait Смеситель для кухни**  
Вращающийся излив-трубка  
диаметром 18 мм.  
Высота 292 мм, выступ 196 мм.  
**E76044-CP**



**Ginko Смеситель для кухни**  
Вращающийся излив-трубка  
диаметром 18 мм.  
Высота 285 мм, выступ 206 мм.  
**E76912-CP**



**Ginko Смеситель для кухни** NF  
Вращающийся излив-трубка  
диаметром 18 мм. С настенными  
патрубками.  
Выступ 222 мм.  
**E76910-CP**



**Ginko Смеситель для кухни** NF  
Вращающийся излив-трубка  
диаметром 18 мм.  
Высота 270 мм, выступ 194 мм.  
**E76915-CP**



**Galéo Смеситель для кухни** NF  
Высокий вращающийся излив-  
трубка диаметром 18 мм.  
Высота 270 мм, выступ 194 мм.  
**E76920-CP**



**Galéo Смеситель для кухни,  
настенный** NF  
Вращающийся излив-трубка  
диаметром 18 мм.  
С настенными патрубками.  
Выступ 222 мм.  
**E76925-CP**





[www.jacobdelafon.ru](http://www.jacobdelafon.ru)